


250

1870.

Afflimatisations-


Verein.

1870.




Silberne

Hamburg.




Medaille.

1869.



Goldene Medaille.

Hamburg. 1869.



Goldene Medaille.

Hamburg. 1869.

Preis-Verzeichniß

der

Kunst- & Handels-
Gärtnerei

und

Samen-Handlung

von

CARL BENDA

in

Berlin.

Gärtnerei:

Blumenstr. 67a.

Blumenhalle:

Commandantenstr. 77—79,

im Industrie-Gebäude,

Laden Nr. 26.

Hauptsächlich erlaube ich mir, auf mein reichhaltiges Sortiment von Rosen aufmerksam zu machen, die ich mit besonderer Vorliebe pflege, und von denen ich stets die hervorragendsten Sorten, sowohl hoch- und niederstämmig, als auch wurzelacht in großer Auswahl vorrätig halte.

Ebenso empfehle ich meine auf Seite 14 aufgeführten Terrarien und Aquarien, die auf der Ausstellung des Afflimatisations-Vereins 1867 mit der Staats-Medaille prämiert wurden, sowie auf der großen Hamburger Internationalen Gartenbau-Ausstellung im September 1869 die beiden ersten Preise, 2 große goldene Medaillen, erhielten.

Auch für meinen in Hamburg ausgestellten buntblättrigen Blattpflanzen-Teppich (vide Seite 7) erhielt ich eine silberne Medaille.

Berlin.

Buchdruckerei der Gewerbe-Buchhandlung von Reinhold Kühn.

B e m e r k u n g e n .

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

Unbekannte Besteller werden gebeten, den ungefähren Betrag bei der Bestellung mit einzusenden, oder zu gestatten, daß derselbe durch Postvorschuß entnommen wird.

Für Verpackung werden nur Auslagen berechnet.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers.

Um recht deutliche Namensunterschriften wird gebeten.

Carl Benda.

I n h a l t .

	Seite		Seite		Seite		Seite
Warmhaus-Pflanzen	1	Belargonium	8	Thee-Rosen	13	Radies und Rettig	16
Eucas	3	Fuchsen	9	Terrarien	14	Küchenkräuter	16
Palmen	3	Verbenen	9	Aquarien	14	Gurken	16
Farne	3	Georginen	9	Terrarium mit Heizung	14	Melonen	16
Kalthaus-Pflanzen	4	Dahlforten	10	Sämereien	15	Kürbis	17
Zwiebelgewächse	5	Rosen	10	Gemüse, div.	15	Erbsen	17
Vitum	5	Remontant-Rosen	10	Kohlarten	15	Bohnen	17
Coniferen	5	Bourbon-Rosen	12	Rüben und Wurzeln	15	Grasamen	17
Decorations-Pflanzen	6	Bengal-Rosen	12	Mohrrüben	15	Blumensämereien	18
Pflanzen für einen Blattpflanzen-	7	Centifolien-Moosrosen	12	Geldrüben	15	Stauben	23
Teppich	7	Lawrence-Rosen	12	Munkelrüben	16	Topfpflanzen	24
Pflanzen für das freie Land	7	Noisette-Rosen	13	Gerbstrüben	16	Landhäuser und Sträucher	25
Sortimente	8	Prairie-Rosen	13	Salat	16	Coniferen	25
Chrysanthemum	8	Remontirende Moosrosen	13	Zwiebels	16		

Warmhaus-Pflanzen.

	Nr.	Spez.		Nr.	Spez.
Achyranthes Verschaffeltii	—	2 $\frac{1}{2}$	Chirita chinensis	—	7 $\frac{1}{2}$
— fol. var. aureis	—	2 $\frac{1}{2}$	Cissus discolor	—	5
Adelaster albivenis	—	10	— amazonica	—	7 $\frac{1}{2}$
Aerva sanguinolenta	—	5	— porphyrophylla	—	15
Aeschynanthus ramosissimus	—	7 $\frac{1}{2}$	Clerodendron Balfori	—	15
Alamanda neriifolia	—	20	— Bethunianum	—	10
Alocasia edulis fol. var.	—	10	— fragrans	—	10
— erythraea	—	7 $\frac{1}{2}$	— Kempferii	—	15
— Jenningsii	—	20	— Thompsonii	—	10
— Lowii	2	—	Colea Commersonii	4	—
— metallica	1	—	Coleus Bausel	—	5
— Veitchii	2	—	— Berkleyi	—	5
— zebrina	1	15	— Bethmannii	—	5
div. andere Sorten	—	—	— Blumei	—	5
Amaryllis reticulata striatifolia	—	7 $\frac{1}{2}$	— Gibsoni	—	5
Amorphophallus nivosus	—	15	— Hendersonii	—	5
Anthurium cordifolium	—	20	— marmoratus	—	5
— Laucheum	2	—	— Marshalli	—	5
— leuconeuron	1	—	— Moorei	—	5
— magnificum	2	—	— Ruckerii	—	5
— Miquellianum	3	—	— Schottel	—	5
— podophyllum	—	15	— Van Houttei	—	5
— regale	4	—	— Veitchii	—	5
— Scherzerianum	5	—	— Verschaffeltii	—	5
Aphelandra Leopoldii	—	5	und andre Sorten	à	5
Aralia Hookerii	2	—	Cossingia borbonica	—	8
— nymphaefolia	—	20	Costus Malortianus	—	7 $\frac{1}{2}$
— papyracea	—	10	— zebrinus	—	10
— pulchra	—	15	Crinum americanum	—	5
— reticulata	1	—	Croton Cascarilla	1	—
— Schefflerii	—	10	— pictum verum	—	7 $\frac{1}{2}$
— umbraculifera	—	15	Curatella imperialis	—	3
Ardisia crenulata	10	—	Curculigo recurvata	7 $\frac{1}{2}$ Sgr.	1
— elegans	—	15	Curcuma cordata	—	10
— hymenandra	—	10	— Roscoeana	—	15
Asclepias curassavica	—	5	— rubicaulis	—	7 $\frac{1}{2}$
Attaccia cristata	1	—	Cyanophyllum assamicum	—	1
Bambusa Fortunei fol. var.	—	7 $\frac{1}{2}$	— magnificum	—	20
Begonia	—	5	— speciosum	—	10
Bertholonia margaritacea	1	—	Cyperus alternifolius	—	5
Bignonia argyrea coerulea	—	15	— fol. var.	—	15
Billbergia amoena	—	7 $\frac{1}{2}$	— lucidus	—	5
Boehmeria argentea	—	5	— Papyrus	—	20
Bonapartia juncea	—	15	Dasylium acrotichum	—	1
Bourgainvillea speciosa	—	7 $\frac{1}{2}$	— longifolium	—	2
Bouvardia leiantha	—	5	— robustum	—	1
Caladium Alfred Bleu	1	—	Dianella australis	1	—
— Alphonse Karr	1	—	Dichorisandra mosaica	—	3
— argyrites	—	5	— undata	—	15
— Canaertii	—	5	Dieffenbachia Baraquinii	—	15
— Chantinii	—	5	— humilis	—	10
und viele ältere und neuere Sorten	à	5	— seguinii picta	—	15
Campylobotrys argyrea	—	10	— Weyrii	—	1
— discolor	—	5	Dracaena Boerhavii, groß	—	25
— Ghiesbregthii	—	10	— brasiliensis	—	5
— pyrophylla	—	10	— cannaefolia	15 Sgr.	2
— refulgens	—	10	— Cooperii	20 Sgr.	1
— regalis	—	15	— Draco, stark	—	3
Centradenia grandifolia	—	7 $\frac{1}{2}$	— ferrea	—	15
Chamaeranthemum Beyrichi	—	5	— fragrans (Alettris)	—	10

			No.	Spez.		No.	Spez.
<i>Dracaena indivisa vera</i>			4		<i>Isolepis gracilis</i>	—	2½
— <i>Knerckii</i>		1	3		<i>Lapageria rosea</i>	—	15
— <i>Leucaeana</i>			2		<i>Laportea crenulata</i>	—	7½
— <i>limbata</i>			2		<i>Lasandra macrantha</i>	—	1
— <i>longifolia</i>			7½		<i>Lomatophyllum berbonicum</i>	—	2
— <i>marginata</i>			7½		<i>Maranta albo lineata</i>	—	1
— <i>nobilis</i>			10		— <i>argyraea</i>	—	20
— <i>nutans</i>		1	3		— <i>borussica</i>	—	20
— <i>odorata</i>			7½		— <i>discolor</i>	—	20
— <i>punctata</i>			7½		— <i>eximia</i>	—	15
— <i>robusta</i>			1		— <i>Glumacea</i>	—	20
— <i>rubra</i>			7½		— <i>Groenewegiana</i>	—	1
— <i>Rumphii</i>			1		— <i>illustris</i>	—	2
— <i>spectabilis</i>			7½		— <i>Jagoreana</i>	—	20
— <i>terminalis rosea</i>			12½		— <i>metallica</i>	—	20
Das Dugend vom August an groß	v. 6	—	12		— <i>micans</i>	—	20
<i>Dracaena terminalis stricta</i>	v. 15 Sgr.	—	1	15	— <i>ornata</i>	—	1
— <i>umbraculifera</i>	15 Sgr.	—	2		— <i>Porteana</i>	—	1
<i>Echites argyraea</i>			—	25	— <i>pulchella</i>	—	15
— <i>melaleuca</i>			—	7½	— <i>regalis</i>	—	1
— <i>nutans</i>			—	7½	— <i>roseo picta</i>	—	2
— <i>rubro nervia</i>			—	10	— <i>sanguinea</i>	—	10
<i>Epiphyllum truncatum</i>			—	10	— <i>striata</i>	—	1
<i>Eranthemum igneum</i>			—	15	— <i>variegata</i>	—	20
— <i>leuconeuron</i>			—	10	— <i>virginalis</i>	—	2
— <i>sanguinolentum</i>			—	7½	— <i>vittata</i>	—	1
<i>Eriocnema marmorea</i>			—	15	— <i>Wallisii</i>	—	2
<i>Euphorbia pulcherrima</i>			—	15	— <i>Warszewiczii</i>	—	15
— <i>splendens</i>			—	5	— <i>zebrina</i>	—	10
<i>Fatsia japonica</i>	15 Sgr.	—	1		— <i>truncata</i>	—	10
<i>Ficus australis</i>			—	10	<i>Massowia cannaefolia</i>	—	20
— <i>barbatus</i>			—	5	<i>Musa Cavendashii</i>	—	1
— <i>bengalensis</i>			—	15	— <i>coccinea</i>	—	15
— <i>catalpaefolia</i>			—	1	— <i>rosacea</i>	—	15
— <i>Cooperii</i>			—	10	— <i>zebrina</i>	—	1
— <i>elastica</i>	10 Sgr.	—	—	20	<i>Pandanophyllum humile</i>	—	1
— <i>Porteana</i>			—	1	<i>Panicum fuscum fol. var.</i>	—	5
— <i>stipulata</i>			—	5	<i>Passiflora alba coerulea grandiflora</i>	—	10
<i>Fitttonia argyryneura</i>			—	10	— <i>Impératrice Eugénie</i>	—	10
— <i>Pearcei</i>			—	10	— <i>quadrangularis</i>	—	15
<i>Franciscea calycina</i>			—	1	— <i>trifasciata</i>	—	15
— <i>hydrangeaeformis</i>			—	20	<i>Peperomia ariifolia</i>	—	10
<i>Gardenia citriodora</i>			—	1	— <i>peltaeformis</i>	—	10
— <i>florida</i>			—	5	<i>Pharus vittatus</i>	—	15
— <i>radicans</i>			—	5	<i>Philodendron Augustinum</i>	—	1
<i>Gesneria cinnabarina</i>			—	5	— <i>erubescens (Lind)</i>	—	15
— <i>Donkelaarli</i>			—	20	— <i>giganteum</i>	—	10
— <i>Geroldiana</i>			—	7½	— <i>gracile</i>	—	2
— <i>lanuginosa</i>			—	7½	— <i>pertusum</i>	15 Sgr.	—
— <i>Miellezii</i>			—	20	— <i>pterotum</i>	—	25
— <i>refulgens</i>			—	7½	<i>Physurus argenteus</i>	—	20
— <i>zebrina splendens</i>			—	5	<i>Pincenectitia glanca</i>	—	1
<i>Gloxynia hybrida</i>	div. Sorten à	—	—	5	— <i>tuberculata</i>	10 Sgr.	—
<i>Gomphia theophrasta</i>			—	2	<i>Plectogyne variegata</i>	—	10
<i>Grathophyllum versicolor</i>			—	7½	<i>Pogostemon Patschoyli</i>	—	10
<i>Guzmannia fragrans</i>			—	7½	— <i>Pothos argyrea</i>	—	7½
— <i>maculata</i>			—	7½	— <i>Rivinia humilis</i>	—	15
<i>Gymnostachium Verschaffeltii</i>			—	5	<i>Rubus australis</i>	—	15
<i>Hippocyrtia brevicallix</i>			—	10	— <i>Gireoudiana</i>	—	7½
<i>Homalomena alba</i>			—	7½	— <i>reflexus</i>	—	10
— <i>coerulescens</i>			—	10	<i>Rynchospermum jasminoides</i>	—	7½
— <i>rubescens</i>			—	10	<i>Sanchezia nobilis variegata</i>	—	1
<i>Hoya bella</i>			—	5	— <i>Sauraja assamica</i>	—	1
— <i>variegata</i>			—	7½	— <i>mollis</i>	—	15
<i>Hex paraguayensis</i>			—	10	<i>Scutellaria mocciniana</i>	—	10
<i>Iresine Lindenii</i>			—	7½	<i>Simaruba grandis</i>	—	3

	Rh.	Apr.		Rh.	Apr.
Smilax Sassaparilla	—	15	Tapeinothes Carolinae	—	7 $\frac{1}{2}$
Sonerilla margaritacea	—	20	Thyracanthus rutilans	—	7 $\frac{1}{2}$
— — alba	—	20	Tillandsia psittacina	—	15
— — splendens	—	20	Torrenia asiatica	—	5
Sphaerogyne latifolia	2	—	— pulcherrima	—	5
Sphaerostemma marmorea	1	—	Tradescantia discolor	—	7 $\frac{1}{2}$
Stenogastera concinna	—	20	— picta	—	7 $\frac{1}{2}$
Syngonium Wendlandii	—	10	— Warscewiczii	—	20
Tabernae montana	—	15	Xanthosoma appendiculatum	1	—
Tacsonia Buchananii	1	15	Yucca quadricolor	4	—
Tapina splendens	—	15			

Cycas, Palmen und Pandanus.

	Rh.	Apr.		Rh.	Apr.
Areca alba	1	—	Latania rubra vera	13	—
— — lutescens	2	15	— — Verschaffeltii	8	16
— — rubra	—	15	Pandanus graminifolius	—	10
— — sapida	8	—	— — elegantissimus	—	8
— — speciosa	8	10	— — inermis	—	20
Attalea excelsa	6	—	— — javanicus f. var.	—	25
Brahea dulcis	3	—	— — ornatus	—	9
Calamus ciliaris	2	—	— — utilis	20	5
Caryota urens	4	—	Phoenix dactylifera	10	3
Chamaedorea Casperiana	1	15	— — farinifera	—	2
— — graminifolia	2	15	— — humilis	—	5
Chamaecrops humilis	1	—	— — reclinata	1	4
— — staurocantha	p. Dhd.	10	— — spinosa, sehr groß	—	20
Corypha australis	3	—	Rhapis flabelliformis	—	1
Cycas circinnalis	1	—	Sabal Adansonii	—	2
— — revoluta	4	—	Scheelea attaleoides	—	3
Euterpe edulis	1	50	— — maripa	—	3
Latania borbonica (Livistonia chinensis) Sämlinge	2	—	— — regia	—	4
— — größere Pflanzen	—	15	Thrinax elegans	—	2
— — — von 1 Dhr.	5	—	— — parviflora	—	5
— — Commersonii	3	—	Zamia Lehmannii, stark	50	—
— — glaucophylla	5	—	Cycas und andere Palmwedel werden auch auf Verlangen z. Begräbnisfeierlichkeiten abgeschnitten.		

Warm- und Kalthaus-Farne.

	Rh.	Apr.		Rh.	Apr.
Acrostichum lomarioides	1	—	Blechnum brasiliense	—	10
Addiantum capillus	—	5	— — fraxineum	—	10
— — caudatum	—	5	— — longifolium	—	10
— — Cuninghami	1	—	Cheilanthes Borsigiana	2	—
— — formosum	—	10	— — dealbata	—	20
— — lucidum	—	20	Cibotium Schiedei	15	6
— — macrophyllum	—	15	— — princeps	—	3
— — tenellum	—	10	Cyathea dealbata	—	1
— — trapeziforme	—	10	— — medullaris klein	von 5	3
Alsophilla Schiedeana	1	—	Cyrtomium falcatum	—	5
Aneimia collina	—	15	Davallia tenuifolia stricta	—	15
Aspidium Fritzelliae	1	—	Diplazium plantagineum	—	15
— — Sieboldii	—	10	Doryopteris alcyonis	—	2
Alosurus rotundifolius	—	10	Gymnogramme chrysophylla	—	10
Asplenium alatum	—	15	— — Lauchiana	—	15
— — formosum	1	—	— — — Sämlinge Dhd.	—	3
— — lucidum	—	10	— — nivea	—	15
— — palmatum	—	5	— — palmata	—	15
Balanium Karstenianum	—	15	— — gracilis	—	15

	Rh.	Sgr.		Rh.	Sgr.
Gymnogramme pulchella	—	10	Pteris scaberula	—	20
Lastrea crinita	—	10	— rubro nervia	—	10
— filix mas monstrosa	—	10	— tricolor	—	5
Lomaria gibba	von 15 Egr.	8	Struthiopteris germanica	—	5
— ciliata	—	1	Scolopendrium pictosorum	—	10
Neottopteris australasiaca	—	3	Selaginella apoda minor	—	5
Odontoloma novae Zeelandiae	—	2	— cordifolia	—	10
Onclea sensibilis	—	10	— denticulata	—	5
Osmunda regalis cristata	—	10	— lepidophylla	—	15
Platycerium alcorni	—	1	— stolonifera	—	5
Polypodium musaeifolium	—	20	— Lyalii	—	7½
Pteris argyrea	—	5	— Martensii	—	15
— ascensionis	—	10	— erythropha	—	10
— cretica albo lineata	—	5	— rubricaulis	—	5

Kalthaus-Pflanzen.

	Rh.	Sgr.		Rh.	Sgr.
Abutilon vexillarium	—	10	Deutzia atropurpurea	—	10
Acacia dealbata	—	15	— crenata fl. pl.	—	5
— lophanta speciosa	—	5	— gracilis	—	2½
— pulchella	—	10	— Fortunei	—	10
— vestita	—	1	Dianthus hybridus multiflorus	—	7½
Acanthus mollis	—	10	— Verschaffeltii	—	10
Adamia versicolor	—	10	— Jos. Sontag	—	7½
Agapanthus umbellatus	—	7½	Diosma alba	—	5
Agave Americana	—	7½	Eccremocarpus scaber	—	5
— — fol. var.	10 Egr.	2	Erythrina Bidwilli	—	10
— — fol. striatis	—	7½	— Cristagalli	—	7½
— attenuata	—	2	Escheveria gibiflora	—	2½
— coccinea	—	2	— secunda	—	2½
— filifera	2 —	5	Eugenia australis	—	5
— Schiedigera	—	4	— myrthifolia	—	5
Ageratum coelestinum	—	5	— Ugni	—	5
— nanum fol. var.	—	5	Eupatorium biceps	—	5
Aucuba japonica fol. var.	10 —	20	— glabellum	—	7½
Azalea indica, in verschiedenen Größen	10, 20 Egr.	5	Fabiana imbricata	—	7½
Brunia elegans	—	20	Farfugium grande	—	10
Burchelia capensis	—	10	Gnaphalium tomentosum	—	10
Calceolaria Triomphe de Versailles	—	5	Gorteria ringens	—	7½
und andere Sorten à	—	5	Habrothamnus elegans	—	5
Calla aethiopica	—	5	— fascicularis	—	5
Camellia japonica, in guten Sorten	15 Egr.	12	Hedera helix fol. var.	—	7½
Cephalandra quinqueloba	—	10	— hybernica fol. var.	—	7½
Chrysanthemum elegans	—	5	— luti maculata	—	7½
Cinneraria hybrida	1 Dfb.	2	— maculata fol. var.	—	7½
Cissus antarctica	—	10	Helichrysum proliferum	—	5
Citrus chinensis	7½ Egr.	1	Heliotropium	div. Sorten à	5
Convolvulus mauritanicus	—	5	Hibiscus Cooperi	—	15
Cordylina australis	5 Egr.	8	— div. gef. Sorten	à	10
Correa speciosa major	—	5	Jxia coccinea	—	5
Crassula coccinea	—	7½	Jasminum grandiflorum	—	20
Cuphea eminens	—	7½	Kennedia arenaria	—	10
Cyclamen europaeum	—	5	— prostrata	—	7½
— graecum	—	20	Laurus nobilis	5 Egr. — 25 Dfb.	—
— macrophyllum	—	10	Leptospermum pubescens	—	5
— neapolitanum	—	20	Leucopogon Cuninghams	—	15
— persicum	7½ Egr.	1	Lilbonia floribunda	—	7½
Cytisus attleianus	—	7½	Litospermum fruticosum	—	1
— racemosus	10 Egr.	1	Lobelia compacta	—	5
Dactylis elegantissimum	—	10	— erinus grandiflora	—	2½
Daphne hybrida	—	15	Lophospermum glauca	—	7½
— odorata rubra	—	20	Lonicera quercifolia fol. var.	—	7½

	Rth.	Sgr.		Rth.	Sgr.
Lonicera brachypoda retic. fol. aureis var.	—	5	Sedum macrophyllum	—	10
Ligustrum syringae-folium	—	7½	— Sieboldii	—	5
Marica Northiana	—	20	— fol. var.	—	10
Matricaria fl. pl.	—	5	Sempervivum calcarium	—	5
Medeola asparagoides	—	7½	— californicum	—	5
Melaleuca pulchella	—	7½	— tabulaeformis	—	10
Metrosideros semperflorens	—	10	— acuminatum	—	5
Mitraria coccinea	—	7½	— glaucum	—	5
Mimulus cupreus	—	7½	— Wildenii	—	5
— quinquevulnerus	—	2½	— Funkii	—	2½
Myrrhus communis	5 Egr.	—	— arenarium	—	2½
— macrophylla	—	5	Andere Arten à	—	2½
— microphylla	—	3		—	7½
Pelogyne suavis	—	5	Smilax Moritziana fol. var.	—	20
Pitosporum Tobira	—	5	Stockesia cyanea	—	7½
Plumbago capensis	—	12½	Tecoma fulva	—	10
— Larpentae	—	7½	— jasminoides rubra	—	10
Primula chinensis fl. pl. albo	—	7½	Tenacium aureum	—	10
— chinensis fl. pl. rubro	—	10	Tricyrtis hirta	—	10
— einfach in Variet.	—	2½	Tritoma Rhooperii	—	12½
Rhododendron ponticum	5 Egr.	—	Tritonia aurea	—	7½
— arboreum	div. Sorten à	15	Tropaeolum tricolorum	—	20
Rosselia equisetifolia	—	15	Valota purpurea	—	10
Rubus rosaeflorus	1	5	Veronica	div. Sp. à	5
Salvia patens	—	7½	Viburnum opulus fol. var.	—	7½
— tricolor	—	7½	— Tinus	—	5
Saxifraga Fortunei fol. var.	—	7½	Yucca Augustinii	—	20
Schyzostelis coccinea	—	7½	— aloëfolia fol. var.	10 Egr.	8
Sedum carneum	—	7½	— recurvata	10 Egr.	3
	—	7	— filamentosa	—	10

Zwiebeln und Knollen.

	Rth.	Sgr.		Rth.	Sgr.
Holländ. Hyacinthen in den prachtvollsten Farben und gefunden Exemplaren das Dhd. nach meiner Wahl	1	15	Lilium.		
Die vorzüglichsten u. besten Sorten d. Dhd. 2½ —	4	—	Lilium auratum	2	—
Tulpen. Duc van Thol 1000 St.	10	—	— candidum	—	2½
Tourneol 100 St.	4	—	— lancifolium rubrum	—	10
Crocus in vielen Farben 100 St.	15	—	das Dhd.	3	15
Gladiolus in versch. Farben Dhd.	22½	—	— superbum	—	15
Tuberosen im Hundert	5	—	— Takesima	—	15
	im Hundert	6			

Coniferen.

	Rth.	Sgr.		Rth.	Sgr.
Araucaria Bidwillii	5	—	Pinus longifolia	1	15
— brasiliensis	15 Egr.	—	— nobilis, klein	—	25
— Cookii	6	—	— Nordmanniana	15 Egr.	4
— Cunninghamii	6	—	Taxus baccata	—	1
— excelsa	4	—	Thuja aurea	10 Egr.	4
— imbricata	—	3	— elegantissima	—	2
Cedrus Libani	—	3	— ericoides	—	7½
Chamaecyparis nutcaensis glauca	—	7½	— gigantea, groß	—	3
Cryptomeria japonica	—	10	— Steddingepflanzen	—	7½
Cupressus Lawsoni, stark	4	—	— hybernica	—	10
— — kleinere	15 Egr.	—	— orientalis	5	—
— Lindleyana	—	12½	— stricta	15 Egr.	1
— macrocarpa	15 Egr.	—	Thujopsis borealis	15 Egr.	3
— sempervirens	5 Egr.	—	— glauca	—	10
Juniperus macrocarpa	—	7½	— dolobrata	—	10
— virginiana	—	10	Wellingtonia gigantea in Töpfen	1	2
Pinus (Abies) canadensis	—	20	groß in Körben zum April zu verschicken	6	8
— excelsa	1	15	aus dem freien Lande	5	15

Moderne Decorations- und Blatt-Pflanzen

für Rasenplätze und Gruppen fürs freie Land.

	Re.	Spez.		Re.	Spez.
Acanthus mollis	—	7 $\frac{1}{2}$	Gynerium argenteum	—	15
Achyranthes Verschaffeltii	—	2 $\frac{1}{2}$	— violaceum	—	20
— fol. aur. var.	—	2 $\frac{1}{2}$	Gunera scabra	—	10
Alternanthera amabilis	—	5	Iresine Lindenii	—	10
— amoena	—	5	Lonicera brachypoda fol. aur. var.	—	5
— paronychioides	—	3	Melianthus major	—	15
— spathulata	—	3	Mollinia coerulea fol. var.	—	7
— versicolor	—	5	Montanna mollissima	—	7 $\frac{1}{2}$
Amaranthus melancolicus ruber	—	2 $\frac{1}{2}$	Muschia Wollastonii	—	7 $\frac{1}{2}$
Andropogon formosum	—	15	Nicotiana wigandiioides	—	10 $\frac{1}{2}$
Arundo caspica	—	15	Panicum fulcatum fol. var.	—	10
— Donax	—	10	— micranthum	—	10
— fol. var.	—	20	— plicatum	—	10
Artemisia arborescens	—	7 $\frac{1}{2}$	Penisetum villosum	—	15
— argentea	—	7 $\frac{1}{2}$	Perilla Nankinensis	—	2
Bambusa Fortunei fol. var.	—	7 $\frac{1}{2}$	— fol. var. neu	—	5 $\frac{1}{2}$
Boehmeria argentea	—	5	Poa trivialis fol. var.	—	7 $\frac{1}{2}$
Brugmansia Knightii	—	10	Polemonium coerulescens fol. var.	—	10
Canna discolor	—	5	Pyrethrum golden feather	—	2 $\frac{1}{2}$
— indica	—	2 $\frac{1}{2}$	Salvia argentea	—	5
— Annei	—	7 $\frac{1}{2}$	Santoline chamaecypariss	—	5
— rubra	—	10	Sedum carneum	—	2 $\frac{1}{2}$
— atropurpurea	—	10	— Sieboldi	—	2 $\frac{1}{2}$
— Boneti semperflorens	—	10	— fol. var.	—	5
— discolor, floribunda	—	7 $\frac{1}{2}$	Senecio platanifolius	—	7 $\frac{1}{2}$
— metallica	—	10	— Ghiesbreghtii	—	10
— nigricans	—	10	Solanum atropurpureum	—	7 $\frac{1}{2}$
— Pius IX.	—	10	— calicarpum	—	7 $\frac{1}{2}$
— Rendatleri	—	10	— discolor	—	10
— Guyoquilla purpurea	—	10	— marginatum	—	10
— Premice de Nice	—	10	— laciniatum	—	5
— Warscewiczii	—	5	— quitoense	—	10
— diverse andere gute Sorten à	5 und	10	— robustum	—	10
Centaurea candidissima	—	7 $\frac{1}{2}$	— Sieglings	—	10
— gymnocarpa	—	7 $\frac{1}{2}$	— verbascifolium	—	7 $\frac{1}{2}$
Cerastium tomentosum	—	2 $\frac{1}{2}$	Sonchus pinnatus	—	5
Coleus Verschaffeltii	—	5	Stachys lanata	—	2 $\frac{1}{2}$
Andere Species vide Seite I.			Tenarium aureum	—	10
Colocasia antiquorum	—	5	Tussilago Farfara fol. var.	—	10
Cosmophyllum calicalaeifolium	—	7 $\frac{1}{2}$	Uhdea bipinnatifida	—	10
Cyperus alternifolius	—	5	— pinnatifida	—	10
— lucidus	—	5	Verbesina sinuata	—	10
— Papyrus	—	20	— verbascifolia	—	10
Dactylis elegantissima	—	10	Wigandia caracasana	—	10
Farfugium grande	—	7 $\frac{1}{2}$	— Vigieri	—	10
Gnaphalium lanatum	—	2 $\frac{1}{2}$	Zea japonica fol. var.	—	2 $\frac{1}{2}$
Gnaphalium tomentosum	—	10			

Pflanzen für einen Blattpflanzen-Teppich,

wie ich solchen seit einigen Jahren schon mit ungetheiltestem Beifall in meinem Etablissement angelegt und zur Schau gestellt habe. Der von mir in Hamburg im September 1869 ausgestellte Blattpflanzen-Teppich wurde mit der silbernen Medaille prämiirt.

I. Pflanzen, die sich hauptsächlich zu Mittelstücken und größeren Schanpflanzen eignen.

Zea japonica fol. var.
Sonchus pinnatus.
Solanum marginatum.
Artemisia argentea.
— *arborescens*.
Centaurea candidissima.
— *gymnocarpa*.

Coleus Verschaffeltii und
andere *Coleus*, Seite 1.
Yucca aloëfolia fol. var.
Perilla nankinensis.
— fol. var.
Salvia argentea.
Cyperus Papyrus.
Iresine Lindenii.

II. Pflanzen zum Niederhaken, oder zum Beschneiden mit der Schere geeignet.

Achyranthes Verschaffeltii.
— fol. aur. var.
Lonicera brachypoda fol. aur. var.
Cerastium tomentosum.
Artemisia repens.
Sedum Sieboldi.

Sedum Sieboldi fol. var.
Oxalis tropaeoloides.
Gnaphalium lanatum.
— *tomentosum*.
Teucrium aureum.

III. Pflanzen, die sich hauptsächlich zu Einfassungen des Ganzen, aber auch zu Einzelbüschen eignen.

Santoline chamaecypariss.
Alternanthera amabilis.
— *amoena*.
— *paronychioides*.
— *spathulata*.
— *versicolor*.
Escheveria secunda. } Seite 4.
— *gibiflora*. }
Stachys lanata.
Sedum carneum.
Mollinia coerulea fol. var.

Poa trivialis fol. var.
Dactylis elegantissimum.
Sempervivum arenarium.
— *Funkii*. } Seite 5.
— *californicum*. }
— *calcarium*. }
Lobelia compacta. } Seite 4.
— *erin. grandiflora*. }
Polemonium coerulescens fol. var.
Pyrethrum golden feather.

Da man beim Anlegen eines Teppich-Beetes sehr viele der Pflanzen der Abtheilung II. und III. haben muß, um namentlich die längeren Einten und Einfassungen herzustellen, so gebe ich dieselben, im Hundert natürlich, bedeutend billiger, als sie auf den vorigen Seiten notirt stehen, hauptsächlich Seite 6. — Bei einer größeren Bestellung von außerhalb sende ich auf Wunsch einen illustrierten Plan mit Maßstab ein, wenn ich vorher die Größe des Terrains erfahren kann. Der Plan ist dann gratis.

Pflanzen für das freie Land.

		No.	Spez.		No.	Spez.
<i>Abies canadensis</i>	von 15 Egr.	1	15	<i>Clematis Fortunei</i>	—	15
<i>Aristolochia Siph</i>	1	3	—	— <i>Helena</i>	—	10
<i>Bignonia radicans</i>	von 10 Egr.	2	—	— <i>lanuginosa</i>	—	10
— <i>grandiflora</i>		—	15	— <i>rubra violacea</i>	—	15
<i>Boussingaultia baselloides</i>		—	5	— <i>Sophia fl. pl.</i>	—	15
<i>Callistegia pubescens</i>		—	2½	— <i>Standishi</i>	—	15
<i>Chionanthus virginica</i>		1	—	— <i>venosa</i>	—	10
<i>Clematis alpina</i>		—	10	<i>Delphinium formosum</i>	—	5
— <i>coerulea</i>		—	10	<i>Dielytra spectabilis</i>	—	7½
— — <i>Sophia</i>		—	15	<i>Funkia Sieboldii</i>	—	5

	<i>Nr.</i>	<i>Pre.</i>		<i>Nr.</i>	<i>Pre.</i>
Glycine chinensis von 1 Thlr. —	4	—	Quercus imbricaria	—	25
Gypsophilla glauca	—	7½	— palustris	—	20
Hedera quinquefolia	—	5	— rubra	—	15
— hybernica (schottischer Epheu)	—	7½	Rhododendron ponticum	—	10
Hemerocallis Dumontierii	Dsh. 2	—	Struthiopteris germanica	—	7½
— fulva fol. var.	—	5	Statice coccinea	—	20
Ilex canadensis fol. aureis var.	1	15	— latifolia	—	10
— canadensis fol. argenteis var.	1	15	— umbellata	—	7½
— laurifolia	1	15	Taxus baccata von 1 Thlr. —	2	—
Juniperus virginiana 7½. —	—	25	Thuja stricta	—	15
Lilium candidum	—	2½	Vinea major	—	5
— isabellinum	—	7½	— minor	—	2½
— lancifol. rubrum	—	10	Weigelia amabilis alba	—	5
Paeonia arborea in div. Sorten	1	—	— rosea	—	7½
Pelogyne suavis	—	5	— Desboisii	—	7½
Pinus Nordmannii	2	—	Wellingtonia gigantea 1 Thlr. —	10	—
Quercus Leana	—	20	Wilder Wein 100 Stüd	10	—

Sortimente.

Chrysanthemum,

div. Sorten à 5 Sgr., das Duzend mit 1½ Thlr.

Fancy Pelargonium.

Eine Auswahl vorzüglicher engl. und franz. Varietäten à 7½ Sgr., das Duzend 2 Thlr. Prince of novelties neu, gefüllt, 10 Sgr.

Scarlet-Pelargonium.

Eine Auswahl der neuesten engl. und französischen buntblättrigen Pelargonien mit schönen Blüthen.

1 Silver Queen.	79 Triumph.	98 Alma.
38 Brilliant.	80 Duchesse of Sutherland.	99 Virgo Maria.
52 Eugénie Mézard.	81 Cristal Palace.	101 Mädchen aus d. Fremde.
53 Henry Beaudot.	82 Cloth of Gold.	102 Le Grand.
66 Golden fleace.	83 Monsieur G. Vaché.	103 Quadricolor.
67 cerise unique.	85 Prevost	104 Mr. E. S. Constable.
68 Mistress Pollock.	86 Monsieur Barré.	105 Reticulatum.
70 Beauté de Suresnes.	88 White Perfection.	106 Sophie Dumarsque.
71 Indian Yellow.	89 Clipper.	107 Caroline Longfield.
72 Forester	90 Lady Const. Grosvenor.	108 Moirée antique.
73 Amy Hogg.	91 Warrior.	109 Lucy Grieve.
74 Mad. Loussel.	92 Italia unita.	110 Lady Cullum.
75 Mad. Martha Vincent.	93 Gloire de Gorbeny.	112 Lawinia.
76 Purity.	94 Marie de Henry.	114 Golden cerise unique.
77 St. Georges.	95 Etienne de Henry.	120 Louis van Houtte.
78 Wilshire Lass.	96 Reine d'or.	121 bicolor splendens.

Das Duzend nach meiner Wahl 2—3 Thaler.

Der Preis des Duzends nach Wahl des Käufers richtet sich nach der Seltenheit der Sorten.

Neueste engl. bunte Scarlet-Pelargonium.

Charming bride, Rein-deer,
à Stüd 2 Thlr.

Gefüllt blühende Pelargonium.

69 Ranunculiflorum,	113 Andrew Henderson,	117 Triomphe de Thumesnil,
87 Gloire de Nancy,	115 Triomphe (Lemoine),	118 E. G. Henderson,
111 Mad. Lemoine,	116 Mad. Rose Charmeux,	119 Impératrice Eugénie,
	und andere mehr.	

Einzeln à 7½ und 5 Sgr., Duzend 2—3 Thaler.

Gewöhnliche Scarlet-Sorten in kleineren Exemplaren das Duzend 1 Thlr., starke Pflanzen bis 2 Thlr.

Fuch sien.

Eine sorgfältig ausgewählte Collection neuerer und älterer einfacher und gefüllter dankbar blühender Fuch sien.
Das Duzend nach meiner Wahl 1—1½ Thlr.

1 Anguste Kurs.	22 Lukrezia Borgia.	43 Béranger.*
2 Colossus.	23 Jules Callot.	44 Max Nisson.
3 Ernst Devry.	24 Amy Hoste.	45 Mad. Cornelissen.*
4 Ketleri.	25 Roderik Dhu.	46 Marie Parent.*
5 Ruy Blas.	26 Rince Arthur.	47 Schiller.
6 Präsident Hahn.	27 Puritany.	48 Superba fol. var.
7 Clio.	28 Columbia.	49 Goldenberg.
8 Picturata.	29 gracilis.	50 W. Pfitzer.
9 Rose of Danemark.	30 Miellezii.	51 Great Eastern.
10 Madame Cambier.	31 Monsieur Ouve nland.	52 Black Prince.
11 Buchhändler Wiedmann.	32 gigantea.*	53 Bianca marginata.
12 François Desbois.	32 Monsieur Meet.	54 Prémices de Grénoble.
13 Sunbeam.	34 Alberta.*	55 Rosalie.*
14 Queen of Hannovre.	35 Rosalie Frank.*	56 Impératrice Elisabeth.*
15 Arabella.	36 Gipsy Queen.*	57 F. Heinemann.*
16 Aurora superba.	37 Minnie Banks.	58 Germania.*
17 Incomparable.	38 Schwan.*	59 Delphine Parent.*
18 Pyramidalis.	39 Président Goslin.	60 Al. v. Humboldt.*
19 Venus di Medicis.	40 Mad. Panis.*	61 Victorine Cornelissen.*
20 Gouverneur Backer.	41 Ambroise Verschaffelt.*	62 Star of the night.
21 Friedrich Mönch.	42 Schweitzer.*	

Große starke Exemplare zum Auspflanzen, Duzend 2—4 Thlr.

Verbenen,

engl., franz., italienische und deutsche in Prachtfarben und großen schönen Blumen, unter letzteren viele eigener Zucht. — Brescia, Wondroff, Admiral Dundas, Reine des verveines, Henri Mester, la Candeur, Mad. Cornu, Comtesse de Morny, Huillier, Nero, Vesta, Princesse Carola, Richard Lanois, F. A. Trap, Numa, Carminoides, Chamaelon, Essbouquet, Striata rubra, Auricula, Satanela, Metella, Lucifer, Marmorbraut, Schöne Helena, Schöne Galathee, Pfanenaue, Désirée Artot, Pauline Lucca, Frau Harriers-Wippert, Graf Bismarck, General Moltke, General von Falkenstein, General Steinmetz, Kriegsminister von Roon, Prinz Anton von Hohenzollern, Kronprinzess von Preussen, Sieg von Chlum, Ehrenkreuz von Sadowa, Frau Droste, Frl. Anna Droste, Freund Droste, Ernst Benary, etc. etc.

Das Duzend nach meiner Wahl 1½ Thlr.

Georginen.

Eine mit größter Vorsicht ausgewählte Sammlung neuerer und älterer engl. franzöf. und deutscher Prachtblumen
Das Duzend 1½ Thlr., nach meiner Wahl 1 Thlr.

* Aennchen von Tharau.	Gruss an Maltersdorf.	* Liliput Mohr.
Beauty of Bath.	Helios.	Lilacina variegata.
Bertha Michael.	Herder.	Louise Ruder.
Blondine von Elsterthal.	Holm.	Mad. Baudouin.
Christoph Schmidt.	Horace Srèter.	— Fuere r.
Circle.	Hortensia.	— Ott.
Commerzienrath v. Küster.	Jeanne d'Arc.	Maria.
Dasinsky.	* Kleine Euterpe.	Mr. Lorgus.
* Deutsche Bellis.	* — Jungfrau.	Perle.
— Feenkönigin.	* — Rosalie.	Rosenfee.
— Glorie.	* Klein Liebe chen mein.	* Schön Hedchen.
* Deutscher Goldfink.	* Kleiner Amerikaner.	Schwan von Köstritz.
— Grossmeister.	* — Harlequin.	Seltene Schönheit.
Deutsches Chamäleon.	* — Adam.	* Siebengestirn.
* Dinter.	* — Herrmann.	Theoder Schmidt.
Dr. Hofmann.	* — Huon.	Tochter von Köstritz.
Emilie Biwald.	* — Mohr.	Triomphe de Tours.
Findling.	* — Mulatte.	Victoria.
Friedensengel.	* — Preusse.	Wacht am Rhein.
Gärtnerbraut.	* — Schwarzkopf.	Wilhelm von Humbold.
Glorie von Elsterthal.	* Kleines Goldfischchen.	* Wunderliebe chen.
Gottfried Schellhorn.	* — Wunder.	Zartes Mädchen.
Gruss an Hadersleben.		

Die mit einem * versehenen sind Liliput.

Obst.

Erdbeeren.

Oscar, Wizard of the North, Goliath, Keen's seedling,
Grandmère de Bollwiller etc. das Duzend 7½ Sgr.
Princesse Alice, Queen Victoria, das Duzend 5 Sgr.
Schoß 20 und 15 Sgr.

Johannisbeeren.

Div. großbeerige Sorten à 3 Sgr., im Duzend 1 Thlr.

Engl. Stachelbeeren.

Div. großbeerige Sorten à 6 Sgr., im Duzend 2 Thlr.
Stämmchen zu 10 und 15 Sgr.

Himbeeren.

Fastolf, Belle d'Orléans, Quatre saisons, Massons Traube,
Schoß 2 Thlr.

Äpfel.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.
Pyramiden " " schön gezogene von
15 Sgr. an.
Spaliere (stark) in vorzügl. Sorten von 25 Sgr. an.

Birnen

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.

Pyramiden in vorzüglichen Sorten schön gezogene
von 15 Sgr. an.
Spaliere (stark) in " von 1 Thlr. an.

Kirschen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.
Pyramiden " " von 17½ Sgr. an.
Spaliere (stark) in " von 25 Sgr. an.

Pflaumen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.
Pyramiden " " von 12½ Sgr. an.
Spaliere (stark) in " von 1 Thlr. an.

Aprikosen.

Hochstämme à 20—30 Sgr.
Niederstämme à 15 Sgr.
Spaliere (stark) von 1 Thlr. an.

Pfirsich.

Spaliere in vorzüglichen Sorten von 1—3 Thlr.

Wein.

Beste ausgewählte Sorten von 5 Sgr. an. Starke Reben
à 10 Sgr.

Rosen.

Remontant-Rosen,

vorrätig in niedrigen, Mittel- und Hochstämmen bis zur Höhe von 6 Fuß, auch wurzelacht die meisten Sorten.

83	Abbé Fétel.	47	Arthur de Sansal.	51	Cardinal Patrizzi.
70	Abdel Kader.	87	Aubernon.	14	Caroline de Sansal.
503	l'Abondant.	49	Auguste Mie.	142	Céline Briant.
469	Adèle Launay.	349	Auguste Miellez.	388	Centifolia rosea.
346	Admiral Nelson.	350	Baron Gonella.	19	Charles Boissière.
88	Agatoide.	529	— Haussmann.	509	— Margottin.
459	Aimable la reine.	12	Baronne Hallez de Claparède.	384	— Lefebvre.
519	Alba carnea.	381	— Hecker.	475	— Rouillard.
347	Alexandre Dumas.	1	— Prévost.	515	— Verdier.
25	Alexandrine Bachmeteff.	523	— de Rothschild.	536	Charlotte Corday.
376	— de Belfroy.	380	Beauté Lyonnaise.	39	Chateaubriant.
502	Alfred Colomb.	382	Beauty of Canton.	532	Claude-Million.
46	Alphonse Bellin.	41	Belle de Bourg la reine.	386	Clémence Lartay.
348	Alphonse Damaizin.	379	— du Printemps.	71	Clément Marrot.
48	d'Angers.	378	— Jardinière.	542	Cléostine.
488	Amandine.	146	Benjamin Morel.	92	Comte de Bourmont.
375	Anna Alexieff.	35	Béranger.	333	— — Derby.
84	Anna de Diesbach.	89	Berceau imperial.	93	— — Montalivet.
85	Antigone.	482	Bernard Palissy.	504	Comtesse de Chabrian.
513	Antoine Ducher.	90	Blanche Lafitte.	495	— — Palikao.
86	Appoline.	351	— Parmentier.	61	— — d'Orival.
50	Archimède.	383	Boccace.	387	— — Louise de Kergolay.
537	Ardoisé de Lyon.	91	Camille de Chateaubourg.	534	— — de Vezins.
377	Aricie.	352	Capt. John Franklin.	94	Coquette de Meudon.

481	Cornet.	516	Horace Vernet.	118	Madame Knorr.
385	Couronne des parterres.	341	Impératrice Eugénie.	7	— Laffoy.
389	Delphine Chamberon.	342	Inermis.	421	— Lamon.
508	Denis Hélye.	460	Iselle Dubois.	13	— Lamoricière.
494	Desgaches.	34	Isoline.	422	— Louise Garrique.
57	Destigny.	5	Jacques Lafitte.	144	— de Manvil.
392	Dionysius.	453	Jean Barth	36	— Masson.
2	Dr. Arnal.	454	— Goujon.	473	— Moreau.
391	— Breteaux.	467	Jeanne d'Arc.	8	— Oudin.
42	— Hénon.	140	John Hopper.	73	— Pierson.
390	— Jamin.	455	— Nesmith.	30	— Place.
334	— Leprestre.	345	— Watterer.	119	— Rivers.
3	— Marx.	456	Joseph Fiale.	361	— Schmidt.
95	— Ruschpler.	107	— Gourdon.	483	— Soupert.
487	Duc d'Anjou.	457	— Korths.	470	— de Trotter.
393	— d'Aumale.	458	— Vernet.	477	— Victor Verdier.
335	— de Cazès.	108	Josephine Robert.	362	— Vidal.
394	— — Crillon.	58	Jules Margottin.	64	— Vidot.
96	— — Malakoff.	343	Juliette.	512	Mademoiselle Annie Wood.
395	— d'Ossuna.	406	La brillante.	479	— Bertha Lévêque.
336	— de Rohan.	484	Lady Alice Peel.	423	— Henriette Dubus.
337	Duchesse de Cambacères.	535	— Emily Peel.	476	— Loide de Falloux.
60	— — Galliéra.	468	— Elphynstone.	120	— Louise Magnan.
98	— — Morny.	27	— Stuart.	524	— Marie Ciroddé.
62	— — Nemours.	109	Laelia.	424	— Nancy Dubor.
97	— d'Orléans.	407	La globuleuse.	490	— de Wathely.
338	— de Southerland.	408	Laurentius.	425	— Quétel.
339	— — Thuringen.	110	La ville de St. Denis.	363	— Trévisare.
396	Eduard Jesse.	353	Le mont Vésuve.	426	Ma Pivoine.
472	Elisabeth Vigneron.	494	Léonie Persin.	24	Maréchal Gaspard de la Vallière.
99	Empereur de Maroc.	463	Liesly Vendel.	461	— Soult.
397	— — Napoléon III.	23	Lion des combats.	364	— Vaillant.
500	Ernestine de Barente.	409	Lord Macartney.	59	Marguerite Lécureux Fraipont.
398	Ernst Bergmann.	111	— Palmerston.	139	Marie Baumann.
100	Etendard de Sebastople.	29	— Raglan.	69	— de Bourges.
539	Eugène Alary.	112	L'oriflamme de St. Louis.	9	Marquis d'A ilsa.
101	Eugène Appert.	6	Louis Bonaparte.	65	Marquise de Bocella.
510	Eugène Scribe.	344	— XIV.	427	— — Jossi.
310	Evêque de Nîmes.	493	Louise Carique.	526	— — Mortemart.
52	Felix Peretti.	354	— d'Arzons.	32	Mathurin Regnier.
102	François I.	410	— Labie.	122	Mère de St. Louis.
103	Françoise de Foix.	113	— Peyronnet.	538	Merveil d'Anjou.
43	Fr. Arago.	411	Madame André Leroy.	54	Miss Caroline Meymouth.
399	Froissard.	355	— Ardens.	121	Mistress Elliot.
4	Géant des batailles.	491	— Boll.	53	— Standisch.
104	Général Castellane.	412	— Boutin.	228	Monsieur Boncenne.
63	— Changarnier.	413	— Brianson.	74	— Joigneaux.
541	— Deraix.	356	— Bruny.	474	— Moreau.
400	— Forey.	115	— Callot.	429	— Pierson.
28	— Jaqueminot.	15	— Campbell d'Isly.	430	— Seringe.
401	— Molrocquier.	357	— Céline Tuvait.	431	Montebello.
105	— Pelissier.	497	— Charles Chapelet.	498	Montecristo.
33	— Simpson.	414	— — Verdier.	123	Mossiae.
72	— Washington.	415	— Cousin.	462	Napoleon.
465	Génie de Chateaubriant.	416	— Damène.	511	Napoléon III.
402	George Prince.	358	— Désirée Gireaud.	10	Newton.
37	Gervais Rouillard.	116	— Dommage.	365	Noëmi.
496	Giulietta.	417	— Dubuisson.	366	Olivier Delhomme.
506	Gloire de Ducher.	359	— Ducher.	367	Ordéric Vital.
520	— — Montplaisir.	464	— Elise Leroy.	124	Ornement des Jardins.
501	— — Santhenay.	418	— — Salier.	125	Palais de Cristal.
540	Glory of Waltham.	530	— — Vilmorin.	31	Panachée d'Orleans.
403	Graciella.	117	— Flory.	522	— de Luxembourg.
404	Grandiflora.	419	— Furtado.	75	Parmentier.
106	Gustave Correaux.	517	— Georges Paul.	141	Paul Dupuy.
405	Henderson.	420	— Herrmann.	521	— Verdier.
466	Hernance.	360	— Julie Darraux.	368	Pauline Bonaparte.

55	Pauline Lansezeur.	80	Rouge marbrée.	443	Sybille.
499	Péonia.	82	Salvator Rosa.	67	Sydonie.
507	Pierre Notting.	370	Senateur Vaisse.	444	Sylphide.
16	Pius IX.	22	Sephora.	471	Thérèse Levet.
75	Praire de terre noire.	432	Simon St. Jean.	446	— St. Remy.
126	Président Lincoln.	371	Société d'horticulture de Mellun.	527	Thyro Hammerich.
505	— Mas.	433	Soeur des anges.	134	Toujours fleuri.
66	Prince Albert.	81	Souvenir de Bordeaux.	446	Triomphe d'Alençon.
485	— Camille de Rohan.	434	— — Change.	373	— d'Amiens.
44	— noir.	435	— — Charl Monteault.	447	— des Bagatelles.
138	Princesse de Joinville.	436	— — Rousseau.	131	— — beaux arts.
143	— — Maligne.	438	— du comte Cavour.	132	— de Caën.
489	— — Porcia.	437	— de l'enfer.	40	— — l'exposition.
77	— Mathilde	439	— — Henry de Bas-Bas.	145	— — Paris.
518	— Mary of Cambridge.	26	— — Lewson Gower.	133	— — Valenciennes.
478	Professeur Duchartre.	372	— — Monceaux.	448	Vainqueur de Goliath
45	Puëbla.	440	— — Montreaux.	449	Valentine de Nerval.
21	Queen Victoria.	18	— du petit roi de Rôme.	450	Vicomte Vigier.
369	Rebecca.	441	— de Solferino.	451	Vicomtesse de Montesquin.
480	Reine de Castille.	130	— du 4. Mai.	135	Victor Tronillard.
127	— des fleurs.	20	— de la reine des Belges.	374	— Verdier.
78	— — violettes.	56	— — — d'Angleterre.	514	Ville de Lyon.
128	— Mathilde.	486	— d'un brave.	68	Virginie Zehler.
11	Rose de la reine.	533	— de Caillat.	136	Volta.
525	— — — — blanche.	531	— — William Wood.	452	Vulcain.
492	— du roi.	528	— du docteur Jamain.	137	Watza.
129	Rosine Margotten.	543	— d'une mère.	17	William Griffith.
79	— Parron.	442	Speciosa.	38	— Jesse.

Bourbon-Rosen,

sämmtlich auf Stämmen veredelt und meist wurzeläst vorhanden. Die dankbarsten Sorten, wie Souv. de Malmaison Mrs. Bosanquet und Hermosa sind wurzeläst tuzend- und hundertweise zu haben.

285	Anna Beluzes.	292	Léontine.	298	Régénard.
274	Bouquet de Flore.	271	Louise Odier.	299	Reine de Castille.
286	Charles Martell.	295	„ Margottin.	279	„ des îles Bourbons.
275	Catharine Guillot.	293	Mr. Jard.	300	„ „ vierges.
304	Comtesse Barbantanne.	294	Nr. de Linieres.	302	Réveil.
287	Dr. Brière.	277	Marquis de Moyra.	270	Souvenir de Malmaison.
288	Duc de Beaujalais.	303	Michel Bonnet.	381	„ „ „ (rouge).
289	„ „ Richmond.	283	Mrs. Bosanquet.	373	Toussaint l'ouverture.
290	Gloire de Maulin.	296	Pasqual.	301	Victor Emanuel.
276	Hermosa.	284	Paul Joseph.	380	Souvenir de l'exposition de
282	Joseph Gourdon.	278	Paxton.		Londres.
291	Jupitre.	297	Prince de Chimay.		

Bengal-Rosen,

diverse Sorten, wurzeläst à 5 Egr.

Centifolien-Moosrosen.

311	Comtesse de Murinais.	314	Mad. Félicité Bohain.	313	William Lobb.
312	Dr. Marjolin.	310	Van Daël.		

Lawrence-Rosen,

diverse Sorten à 5 Egr.

Noisette-Rosen.

Hieron sind die mit einem * bezeichneten auf Hochstämmen veredelt, die meisten Sorten aber wurzelächt vorhanden.

209	Aimée Vibert.*	215	Donna Maria.	220	Lerby.
238	anemonaefflora.	226	Dépres.	229	Mad. Deslongchamps.*
227	America.*	216	Fellenberg.	230	— Massot.*
214	Belle Marseillaise.	223	Gloire de Dijon.*	231	Marie Chargé.*
212	Bizarre.	217	d'Hallingen.	219	Morphée.
210	Blanche d'Orléans.	221	Isabella Gray.	239	Ophérie.*
213	Boulogne.	235	Jeanne d'Arc.*	224	Salvator-Rosa.*
228	Chromatella.*	225	Lamarque.	222	Solfatara.*
237	Céline Forestier.*	211	La biche.	233	Triomphe de Rennes.*
236	Coucha Veneris.	218	Lée.	234	— Luxembourg.*

Prairie-Rosen.

Diese Rosen sind wurzelächt in starken Exemplaren à 5—20 Egr. als Kletterrosen zur Bekleidung von Lauben, Spalieren und Bänden vorhanden. Auch sind einige Arten als Trauerrosen auf Hochstämmen veredelt, und kosten dieselben per Stück in kräftigen Exemplaren 1 Thlr. 15 Egr.

315	Alba plena.	317	Eclipse.	424	Queen of the prairie.
319	Anne Marie.	321	Elegans.	325	Ranunculiflora.
316	Beauty of the prairiers.	322	Lucile Gros.	326	Sapho.
320	Bride of Washington.	323	Miss Edgeworth.	327	Superba.
318	Capreolota.				

Remontirende Moosrosen,

nur in Hochstämmen abgebar.

261	Alfred de Dalmas.	263	Oscar Leclercq.	265	Réné d'Ajou.
262	Céline Briant.	264	Quatre saisons blanc.	266	Salet.
267	Mad. Ed. Ory.				

Thee-Rosen.

Theilweise wurzelächt zu haben, die mit einem * bezeichneten auf Hochstämmen.

192	Adrienne Christophe.	156	Général Tartas.	191	Narcisse.*
180	Armand de Carel.	155	Gigantesque.	161	Nid d'amour.
147	Amour des dames.	181	Gloire de Bordeaux.	162	Nitida.
179	Antherose.	190	Goubault.*	163	Pepin le bref.
178	Beauty of Groumont.	157	Jeune Arcole.	164	Princesse Marie.
182	Belle Emilie.	195	Lamarque.*	165	Reine des Belges.
149	Besnier.	175	Le Pactole.*	166	Rubis.
148	Bougère.	159	Lucile Dubourg.	171	Safrano.*
172	Boule d'or.	168	Lyonnaise.	184	Sanspareil.
188	Bouton d'or.	176	Mad. Bravy.*	198	Souvenir d'un ami.*
174	Canari.*	160	— Chavant.	197	Sylphide.*
150	Caroline.	173	— la marquise de Toureould.	185	Thea odorata.
193	Céline Noirey.	187	— Margottin.*	167	Thouin.
153	Cels multiflora.	186	Maréchal Niel.*	168	Van Daël.
152	Charles Raybaud.	194	Marie Sistey.	170	Venusta.
151	Chevalier d'amour.	196	Mélanie Villermoz.	169	Virginie.
154	Cocarde.	189	Mons. Furtado.*	177	Yellow.*
183	Curiacea.				

Die vorstehend verzeichneten Rosenarten sind bei mir u haben:

	in Hochstämmen à 1 Thlr. in großen Kronen,
	à 20 Egr. in kleinen Kronen;
	in Mittelstämmen à 25 Egr. in großen Kronen,
	15 Egr. in kleinen Kronen.
1 Dgd.	Hochstämme nach meiner Wahl 6 Thlr.,
1 "	Mittelstämme " " " 5 "
	25 St. Hochstämme 12 Thlr.,
	25 " Mittelstämme 10 "

Wurzelächte Rosen in einzelnen Exemplaren 5 Egr., im Duzend je nach der Stärke der Pflanzen 1½, 2—3 Thlr., im Hundert von 8—15 Thlr.




Terrarien.

Diese von mir seit einer Reihe von Jahren angefertigten Glaskästen, in denen sich kleine Tuffstein-Grotten, mit feinen Miniatur-Treibhauspflanzen besetzt, befinden, bilden einen reizenden Zimmerschmuck, und haben immer mehr und mehr Beifall gefunden. Die Pflänzchen haben genügend Erde zwischen den Felspartien, und genügt ein Begießen von 8—8 Tagen, um sie Monate lang frisch und grün zu erhalten, da die Glasbedeckung die Pflanzen vor der ihnen sonst schädlichen, trockenen Stubenluft schützt.

Die kleinsten dieser Kästen von ungefähr 1¹/₂ Fuß Bodenfläche kosten:

6 Thlr., 2te Nummer 9 Thlr., 3te Nummer 12 Thlr. u. s. w., u. s. w.

Meine auf der großen Hamburger Gartenbau-Ausstellung von mir ausgestellten
Aquarien
erhielten von der Jury den ersten Preis: die große goldene Medaille.



Fest und dauerhaft gearbeitete Glaskästen, die den Wasserdruck aushalten, enthalten eine Tuffstein-Grotte die oben mit ähnlichen, jedoch härteren Pflanzen, als in den Terrarien, bepflanzt ist und wie eine kleine Insel aus dem Wasser hervorragt. Die zu den Aquarien nöthigen Fische (Gold- und Silberfische), Salamander, Unken, Piezker, Stichlinge, Schildkröten, Giebel, Goldschleie, Bitterlinge, Gründlinge u. c. c. Wassersneden und Wasserpflanzen sind stets vorrätzig. Vollständig eingerichtete Aquarien mit allem Zubehör zum Preise von 8, 11, 16, 22, 30 Thlr. u. c. c. Die Verpackung bei Versendungen nach außerhalb besorge sicher und gut und werden dabei nur die Selbstkosten berechnet.

Auch ein von mir in Hamburg ausgestellt gewesenes
Terrarium mit Heizung
wurde von den Herren Preisrichtern als sehr praktisch befunden und ebenfalls
mit dem ersten Preis, der großen goldenen Medaille, bedacht.

Diese von mir eigends zu dem Zwecke konstruirten Terrarien, dem Pflanzen-Liebhaber Gelegenheit zu geben, auch im Zimmer die feinsten und zartesten Warmhauspflanzen zu kultiviren, bewähren sich auf das Beste, und finden vielen Beifall. Sie enthalten unterhalb des Erdkastens, in dem die Pflanzen zwischen kleinen Grottensteinen ausgepflanzt sind, eine vollständige Wasserheizung, die bei gelinder Feuerung dem Innern des Glaskastens, eine den Pflanzen zuträglich und nicht übermäßige Wärme zuführt. Ein solches Terrarium, elegant ausgestattet mit den feinsten Gewächsen bepflanzt 20 Zoll lang 15 Zoll breit und nicht höher als 22 Zoll mit allen Vorrichtungen zur Heizung versehen kostet 35 Thlr. Sechseckig mit Glaskuppel, 24 Zoll Durchmesser, 42 Thlr.

Preis-Verzeichniß

der

Gemüse-, Feld-, Gras- u. Blumen-Sämereien.

Die Preise sind für Zollgewicht in Preuss. Courant gestellt. Louisd'ors werden mit 5 Thlr. 15 Sgr., vollwichtige Ducaten mit 3 Thlr. 5 Sgr., sämtliche ausländische Kassenscheine und Münzsorten zum Course angenommen. Auch bitte ich, die Bestellnote auf ein besonderes Blatt zu schreiben. Klagen über Qualität oder Reimfähigkeit erlaube ich binnen 14 Tagen nach Empfang der Waaren zu meiner Kenntniß zu bringen, da solche andernfalls keine Berücksichtigung finden können.

Gemüse-, Feld- und Gras-Samen.

			Pfd.	Qth.		Pfd.	Qth.	
			Sgr.	Sgr.	3	Sgr.	Sgr.	3
Kohl-Samen.								
Blumenkohl								
1	Asiatischer feiner später		150	6	—			
2	Cypriſcher früher		150	6	—			
3	Erfurter großer früher, ganz vorzüglich		—	20	—			
4	— Zwerg-, neuer frühester, seines niederen Buchtes und kleiner Blätter halber die zum Treiben ausgezeichnete Sorte, eignet sich eben so gut für's freie Land. (Recht) Portion		—	4	—			
5	Standholder, später neuer		—	7	—			
6	Neuer Walckern, ausgezeichnet		—	7	—			
Broccoli oder Spargelkohl.								
7	Französischer weißer		50	2	6			
8	— violetter		50	2	6			
Krauskohl oder Kopfkohl.								
10	Braunschweiger, weißer größter		60	3	—			
11	Erfurter, weißer größter fester		70	3	—			
12	— — mittelgroßer fester		55	2	6			
13	— — kleiner fester früher		50	2	6			
14	— blutrother fester früher Salat		105	4	—			
15	Magdeburger, großer weißer platter		30	1	6			
16	Holländischer, großer weißer		20	1	6			
17	— — blutrother		30	1	6			
18	— — feiner schwarzrother Salat		35	1	6			
19	Joanet (Johannis), ausgezeichnet frühester ganz niedriger weißer		30	1	6			
22	Meer- oder Seekohl, delikate		50	2	6			
Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl.								
23	Erfurter, großer gelber Winter-		40	2	—			
24	Ulmer, niedriger früher Kopf- ächt		55	2	6			
25	Blumenthaler, gelber Savoyer-		30	1	6			
26	Wiener, ganz niedriger früher Treib-		55	2	6			
27	Drumhead, englischer delikate		25	1	6			
Kohl.								
28	Brüsseler Rosen- od. Sprossen, delik.		30	1	6			
29	Niedriger grüner feingekrauter Winter-		15	1	—			
30	— brauner		18	1	—			
31	Hoher grüner		25	1	6			
32	— brauner		25	1	6			
Glaskohlrabi.								
34	Englische frühe weiße		30	1	6			
35	— frühe blaue		35	1	6			
36	Wiener Kleinblättrige niedrige frühe weiße		90	4	—			
Kohlrüben oder Wicken.								
38	Große weiße runde 100 Pfd. 20 Thlr.		10	1	—			
39	— gelbe runde 100 " 24 "		10	1	—			
40	— — rothgrau.							
	Riesen- 100 " 25 "		10	1	—			
41	Gelbe Schmalz-, sehr vorzügliche		10	1	—			
Wurzel- oder Rüben-Samen.								
Carotten oder Möhren.								
42	Holländer kurze frühe Treib-		10	1	—			
43	Allerkürzeste frühe runde Treib- ganzert. f. Beet u. Land gleichempfehlensw.		20	1	—			
44	Braunschweiger lange rothe ächte		9	1	—			
45	Weiße grünköpfige Riesen-, ganz lange vorzügliche belgische 100 Pfd. 16 Thlr.		6	1	—			
46	Feine weiße, zum Schmoren		14	1	—			
47	Altringham 3. Süttern, 100 Pfd. 24 Thlr.		10	1	—			
Wurzeln.								
48	Sichorien-, lange Magdeburger		12	1	—			
49	Pastinak-, runde		15	1	—			
51	Petersilien- kurze, dicke		7	1	—			
52	— — lange		7	1	—			
53	Rapunzel-, feine weiße		—	4	—			
54	Rapontica-, große gelbe Salat-		15	1	—			
55	Scorzoner-, oder Schwarzwurzel		40	2	—			
56	Sellerie-Knollen, Erf. große weiße frühe		55	2	6			
57	— — große glatte weiße		30	1	6			
Rüben.								
58	Frühe runde weiße Mai-		9	1	—			
59	— — gelbe		12	1	—			
62	Schneeball, früheste weiße		9	1	—			
63	Teltower oder Märkische, ganz kleine		12	1	—			
64	Weiße lange Herbst-, Alder- oder Stoppel- 100 Pfd. 18 Thlr.		7	1	—			
65	— — — grünköpfige 100 Pfd. 22 Thlr.		8	1	—			

	Pfd.	Stk.		Pfd.	Stk.		
66 Korbels, sehr delicat, im Herbst zu säen	20	1	6	117 Radies, runde rosenrothe, unteres Knol-	22	1	6
67 Beete, Salat	9	1	—	lenende weiß	12	1	—
68 — — — — — rauchhäutige Erfurter lange	15	1	—	— — Wiener frühe goldgelbe .	15	1	—
schwarzrothe				— — ovale rosenrothe	22	1	6
Runkel-Rüben.				— — unter. Knollenende weiß	15	1	—
71 Lange rothe 100 Pfd.				— — lange Beck's herrliche Treib-	12	1	—
72 — gelbe 12 Thlr.	5	—	—	Kettig, Winter-, Erfurt, langer schwarz.	11	1	—
73 Flaschen-, gelbe neue, extra	13	—	—	— — runder schwarzer	15	1	—
74 — — — — — Riesen, rothe, ganz vorz.	13	—	—	— — weißer	12	1	—
75 Oberndörfer, gelbe 20	9	—	—	— Sommer-	12	1	—
76 — rothe 20	9	—	—	— Wiener, runder, gelber früher	15	1	—
77 Runde gelbe (Klumpen) 14	6	—	—	— rothschaliger Herbst-	35	2	—
78 Rothe runde (Klumpen) 14	6	—	—	— rosenrother chinesischer Winter-			
79 Zucker-, ächte reinweiße 12	5	—	—				
Futter-Rüben, englische.				Rüchen-Kräuter.			
80 Purple topt yellow rothgrauh. gelbe 12	1	—	—	129 Basilikum, großer	18	1	—
81 — — — — — Bullock, violettköpf. gelbe	14	1	—	130 — — feinsblättriger krauser grüner .	40	2	—
82 Green top. Bullock, grün 12	1	—	—	131 Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle)	14	1	—
84 White globe turnips, weiße Kugel				132 Boretisch oder Gurkenkraut 20	1	—	—
100 Pfd. 24 Thlr.	10	1	—	133 Dill 8	1	—	—
Salat, Endivien, Rabinschen,				134 Fenchel, gewöhnlicher 6	—	6	—
Kresse.				136 Hop 16	1	—	—
86 Salat, Steinkopf, gelb. früh., weiß Korn	27	1	6	137 Korbels, gewöhnlicher 10	1	—	—
87 — — — — — Eier- runder fester, früher w. R.	27	1	6	139 Lavendel oder Spitze 18	1	—	—
88 — — — — — Großer gelber Prinzenkopf 27	1	6	144	140 Löffelkraut 3	—	—	—
89 — — — — — Berliner Königskopf, schw. R.	27	1	6	141 Majoran, französischer ächter 25	1	6	—
90 — — — — — Forellen-, groß. rothgeipr. w. R.	27	1	6	142 Melisse, Citronen- 2	6	—	—
91 — — — — — blutrother, großer, sch. R.	30	1	6	143 Petersilie, einfache gewöhnliche 6	1	—	—
93 — — — — — Mailänder Kaiserkopf, gelb. R.	30	2	—	— gefüllte 8	1	—	—
94 — — — — — Asiatisch, groß. gelb., extraw. R.	24	1	6	147 Pfeffer, spanischer, rother langer 2	—	—	—
97 — — — — — Perpignaner Dauerkopf-				148 Pimpinelle 22	1	—	—
von der größten Festigkeit	30	1	6	149 Portulack, holländischer grüner 15	1	—	—
98 — — — — — Schnitt-, frühlätig, gelber franz.				150 — — — — — gelber 25	1	6	—
krauser	12	1	—	152 Rosmarin, französischer 3	—	—	—
99 Endivien, Winter-, ganz breite vollherzige	16	1	—	153 Salbei 2	6	—	—
100 — — — — — neue f. feine Moos, extra	—	2	6	154 Sauerampfer, französischer 15	1	—	—
101 — — — — — Sommer-, krause 24	1	6	—	155 Spinat, großer rundblättriger 5	—	9	—
102 Rabinschen, Feldsalat od. Schafmäulchen	9	1	—	— — — — — langblättriger 7	—	9	—
103 — — — — — breitblättrige, holländische 10	1	—	—	157 — — — — — neuseeländer (Thetrag. ex-			
104 Gartenkresse, engl. gefüllte	7	1	—	pansa), schmackhaft im heiße-			
				sten Sommer 18	1	—	—
Zwiebeln				158 Tomate oder Liebesapfel (Solanum			
105 Erfurt. blaßrothe, plattrunde harte Kopf-	20	1	6	lycopersicum) 2	—	—	—
106 Holl. hoch o. schwefelg. plattrunde harte R.	25	1	6	159 Thymian, deutscher Winter- 2	6	—	—
107 — — — — — blutrothe plattrunde harte Kopf-	20	1	6	160 Weinraute 1	6	—	—
108 Braunschwärzer, dunkelrothe 20	1	6	—	161 Wermuth (Artemisia Absintium), ächter	—	2	—
109 Holländische silberweiße 22	1	6	—				
110 Gelbe süße Birnen- groß 24	1	6	—	Gurken, Melonen und Kürbis.			
111 Madeira, größte runde Riesen- 50	2	6	—	162 Artischocken, französische grüne 4	—	—	—
Porree oder Rauh.				163 — — — — — violette 5	—	—	—
112 Sommer- 14	1	—	—	165 Spargelfern, große Erfurter 14	1	—	—
113 Winter-, dicker Erfurter 15	1	—	—	166 — — — — — neue Riesen- 18	1	6	—
114 — — — — — von Rouen kurz, dicker, sehr groß.	45	2	—	167 Gurkenfern, mittellange grüne 37	1	6	—
Radies- und Kettig-Samen.				168 — — — — — lange, grüne, volltragend 60	2	—	—
115 Radies, Monat, runde weiße 12	1	—	—	169 — — — — — Schlangen-, verbesserte 90	4	—	—
116 — — — — — runde rosenrothe 12	1	—	—	170 — — — — — früheste kurze russische grüne,			
				sehr reichtragend 25	1	6	—
				171 — — — — — lange weiße holländische 110	5	—	—
				172 — — — — — kurze grüne volltr. frühe Trauben-	27	1	6
				173 — — — — — Chines. grüne Schlangen- sehr lang	115	5	—
				174 — — — — — grünbleibende { u. erträgt 115	5	—	—

		Pfd. Sgr.	2th. Sgr.	2			Pfd. Sgr.	2th. Sgr.	2
175	Treib-Gurken, Gladiator . a Pflanze	2	—	—	216	Prince Albert-Erbse, die allerf. 2' h.	5	—	—
176	— Roman Emperor . "	2	—	—	217	Bishops, sehr früh, 1' hoch	5	—	—
177	— Non plus ultra . "	2	—	—	218	Schnabel- oder Säbel-, sehr gute .	5	—	—
178	— Arnstädter Riesen-Schlangen- grüne Ächt, 22—30" lang a Pflanze	3	—	—	218a	Niedrige grünbleibende Kaper-	5	—	—
179	— Arnstädter weiße Riesen . "	5	—	—	218b	Gold- oder Wachs-, späte, 6' hoch	5	—	—
180	— Preis v. Arnstadt, hellgrün . "	2	—	—					
181	— verschied. gute Sorten . "	2	—	—					

Melonen.

182	Cantaloupe von Portugal, Cantal. Pres- cott, von Gonsieur, Wasser-Melone mit rothem Korn, Netz-Melone, von Co- lumbiere re. re. . a Pflanze	2	—	—
185	Ein Sortiment von 12 Sorten .	20	—	—

Speise-Kürbis.

186	Großer gelber Riesenmelonen, geneht, der beste zum Einmachen . a Pflanze	3	10	—
	100 bis 200 Pfd. schwer.			
187	Großer grüner Centner .	3	8	—
188	Großer silbergrauer Centner .	5	25	—

Bier-Kürbis.

189	Angora, gefleckt, Neapolitanischer Mantel- sack, Herkuleskeulen, großer Flaschen-, Kaisermütze orange, Türkenbund rother, Cucurbita leucantha longissima, 6' lang, allerkleinster Stachelbeer-, sehr niedlicher Ring-, kleiner Ächter Apfel- finen-, bunter Birnen- . a Pflanze	1½	—	—
199	Ein Sortiment von 24 Sorten .	30	—	—
200	" " 12 " .	15	—	—

Zucker-Erbsen-Sorten.

201	Niedrige volltragende 1½' h. .	6	—	—
202	Große weiße Schwert-, 4' h. .	6	—	—
203	Neue engl. Riesen-, Schwert-, 5' h. (Ächt)	12	—	—
204	de Grèce oder Buchsbaum, ½' h. zum Treiben .	15	—	—
205	Neueste frummschöt. m. wachsgelb. Schoten	9	—	—
205a	Vilmorin's Knight Marrow, niedrige weiße, die erste Markt-Zucker-Erbse .	10	—	—

Kneifel- oder Pahl-Erbsen- Sorten.

206	Mamien-Erbse, vorzüglich .	6	—	—
207	Frühste Mai- 2½' hoch .	4	—	—
208	Daniel O'Rourke, neue früheste sehr gut	4	—	—
209	Knight Marrow, niedrige volltragende, weiße, 3' hoch .	9	—	—
210	— — grünbleibende, 2' hoch .	10	—	—
211	— — ganz hohe, 7' hoch .	10	—	—
212	— — Champion of England, 5' h. .	7½	—	—
213	— — Alliance (Eugénie) w. Zwerg-	8	—	—
214	Erfurter, gelbe Klunker, 3' hoch .	3	—	—
215	de Grèce zum Treiben, ½' hoch .	5	—	—

216	Prince Albert-Erbse, die allerf. 2' h.	5	—	—
217	Bishops, sehr früh, 1' hoch	5	—	—
218	Schnabel- oder Säbel-, sehr gute .	5	—	—
218a	Niedrige grünbleibende Kaper-	5	—	—
218b	Gold- oder Wachs-, späte, 6' hoch	5	—	—

Stangenbohnen.

219	Arabische, Feuer- oder rothblühende .	10	—	—
220	Arabische, zweifarbig oder buntblühende	10	—	—
221	Schlachtschwert-, 12 bis 14" l. Schot.	7½	—	—
222	Schwarze, durchsicht. röm. Sped. od. Wachs	7½	—	—
223	Weisse Wachs-, schön .	9	—	—
224	Weisse Wachs-schwert .	9	—	—
225	Kleine Prinzess- oder Salat-, ohne Faden	9	—	—
226	Neue Blasen-, Zucker-, Brech- .	6	—	—
226a	Riesen-, Zucker-, Brech- mit wachs- gelben Schoten, früh .	9	—	—

Busch- oder Kruppbohnen.

227	Früh. holländ. Schwert-, vorzügl. z. Treiben feine Beet, auch für's Freie .	4½	—	—
228	Neger, schwarze früheste, zum Treiben .	6	—	—
229	Zucker-, 8" h., weißschalig, neue Treib-,	6	—	—
230	Weisse Schwert-, gr. früheste, m. w. Schale	10	—	—
231	Weisse Schlachtschwert- früh .	6	—	—
232	Flageolet, ganz extra .	5	—	—
232a	Neue weiße gelbschalig Wachs-, ganz vorzüglich .	11	—	—
232b	Zucker-, Brech-, neueste Schwanke's	11	—	—

Puffbohnen.

233	Gewöhnliche Erfurter .	3	—	—
234	Größte weiße Windsor- .	6	—	—
235	Monarchen-, neue m. sehr großen Schot.	6	—	—

Gras-Samen.

	100 Pfd.	Pfd. Sgr.	Pfd. Sgr.
236	Agrostis capillaris, Rasenstrauchgras fein	12	—
237	— stolonifera, Kriegergras .	12	—
238	Aira caespitosa, Rasenschmiele .	8	—
239	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	22	—
240	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	18	—
241	Avena elatior, französisches Rheygras	14	—
242	— flavescens, Goldhafer .	7	—
243	Bromus mollis, weiche Krespe .	8	—
244	Cynosurus cristatus, Kammergras .	25	—
245	Dactylis glomerata, Knaulgras .	21	15
246	Festuca duriuscula, harter Schwingel	11	—
247	— ovina, Schaffschwingel .	11	—
248	— pratensis, Wiesen-schwingel .	21	—
249	— rubra, rother Schwingel .	11	—
250	Holcus lanatus, Heniggras .	9	—
251	Lolium perenne, englisches Rheygras	9	15
252	— italicum, italien. Rheygras Ächt	12	—
253	Phleum pratense, Limothoe .	12	15
254	Poa pratensis, Wiesenpenngras .	23	—
255	— nemoralis, Hainpenngras .	24	—
256	— trivialis, rauhes Penngras .	23	—
257	Gemischte niedrige Grasarten zur Anle- gung feinen Garten-Rasens (Thier- gartenmischung) .	14	—
258	Gemischte Gräser zur Anlegung von Wiesen	12	—

Sämmtliche hier nicht aufgeführten landwirthschaftlichen Samereien besorge auf
Wunsch prompt und zu den billigsten Preisen

		Eth. Sgr.	Prise. Sgr.			Eth. Sgr.	Prise. Sgr.
338	Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen *	4	1	—	383	Calliopsis bicolor nana purpurea, purpur	10
339	Alonsoa Warscewicii, lange Aehren, schwarzroth †	9	1	—	384	— coronata, sehr schön	8
340	Alyssum Bentharii, sehr zierlich *	10	1	—	384a	— cardaminefolia hybrida	14
341	Amaranthus bicolor, zweifarbig †	5	1	—	384b	— — atrosanguinea	20
342	— melaucholicus ruber.	4	1	—	385	Callirrhoe pedata, von großem Effect	8
343	— monstrosus, monstros †	3	—	6		Sehr reichblühend vom Juni bis November, 3- hoch leuchtend rothe Blumen mit weißem Auge	
344	— tricolor, dreifarbig	4	1	—	385a	— — nana, niedrig und compact, 1' hoch, sehr blüthenreich	10
345	Arctotis beviscapa, effectvoll	—	2	—	386	Campanula attica, sehr zierlich *	20
346	Agemone grandiflora, großblühend weiß	7	1	—	386a	— speculum, blauer Venuspiegel	6
	Aster chinensis, fl. pl., gef. Aster.				387	Cannabis gigantea, ächter Riesenhanf, schöne 10—15' hohe Gruppenpflanze	4
348	Feder- oder Röhr-Aster, in 12 schön gefüllten Sorten à Loth 10 Sgr. à 100 R.	—	1	—	388	Celosia cristata, Hahnkamm, gemischt †	18
349	Dieselben egal gemischt	8	1	—	389	— — aurea, chamois, purpurea, flammea, rosea, sulphurea, violacea, macro- cephala-gigantea, jede	—
350	Prachtvoll gefüllte Kugel-Aster, in 12 schön gefüllten Sort., jede separat à Eth. 12 Sgr. à 100 R.	—	1	—	390	— — nana purpurea, nana lutea, nana aurea, nana rosea, † jede	—
351	Dies. egal gem. 1000 R. 6 Sgr., 200 R. 2 Sgr.	11	—	—	394	Centaurea americana, amerif. Stiefelblume	18
352	Päonenblüthige gefüllte neue Truffaut'sche Pyramidenaster, das schönste, was bis jetzt in Asten existirt, in 16 schön gefüllten Sorten, jede separat à Loth 2 Thlr. 5 Sgr. à 100 R.	—	2	—	395	— depressa, niedrige blaue	6
353	Dies. gem. 1000 R. 15 Sgr., 200 R. 4 Sgr.	55	—	—	396	— moschata fl. coerulea, blaue	6
354	Pompon-Aster, zierlich und reichblühend, in 8 schön gefüllten Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr. 15 Sgr. à 100 R.	—	2	—	397	— suaveolens, wohnstreichend, gelbe	8
355	Dies. gem. 1000 R. 12 Sgr., 200 R. 3 Sgr.	35	—	—	398	Centranthus macrosiphon, prachtwoll	4
356	Neue Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, in 6 schön gef. Sorten, jede separat à 100 R.	—	2	—	399	— — fl. albo, weiße	4
357	Dies. egal gem. 1000 R. 15, 200 R. 4 Sgr.	55	—	—	400	— — nanus, Zwerg	6
358	Zwerg-Aster, in 10 prachtwoll gef. Sorten, jede separat à Loth 22 Sgr. à 100 R.	—	1	—	401	Chaenostemma polyanthum, f. zierl. †*	10
358a	Dies. egal gem. 1000 R. 10, 200 R. 3 Sgr.	16	—	—	402	— fastigiatum, schön roth †*	15
359	Victoria-Aster, neu, in 12 schönen Sorten, jede separat à 100 R.	—	3	—	402a	— fl. albo, neu und schön	—
360	Dieselb. gem. 1000 R. 20 Sgr., 200 R.	—	4	—			3
361	Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster, in 6 schönen Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr. à 100 R.	—	2	—			
362	Dies. gem. 1000 R. 10 Sgr., 200 R. 3 Sgr.	20	—	—			
363	Chrysanthemumblüthige niedr. gef. Aster, in 10 schönen Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr. 10 Sgr. à 100 R.	—	2	—			
364	Dies. gem. 1000 R. 12 Sgr., 2000 R. 3 Sgr.	30	—	—			
365	Riesen-Kaiser-Aster, in 9 sehr schönen Sorten, jede separat à 100 R.	—	3	—			
366	Dies. gemischt 1000 R. 20 Sgr. à 200 R.	—	5	—			
367	Aster tenellus, zarte hellblaue Aster *	10	1	—			
368	Bartonia aurea	6	1	—			
369	Brachycome iberidifol., bisibl. blaubl. †	18	1	6			
370	— — fl. albo, neue weiße †	18	1	6			
371	Browallia elata fl. albo, hohe weiße †	18	2	—			
372	— — coeruleo, hohe blaue †	18	2	—			
373	— abbreviata, sehr zierlich † 50 R.	—	4	—			
374	Cajophora lateritia, schön †s	10	1	—			
375	Calandrinia grandiflora, großblumige	10	1	—			
376	— umbellata, prachtwoll †*	16	1	—			
377	Calceolaria scabiosaefolia, sehr hübsch †	12	1	—			
378	Calendula ranunculoides fl. pl.	4	1	—			
378a	— Pongei fl. pl., gefüllt	10	1	6			
379	Calliopsis bicolor, zweifarbig	6	1	—			
380	— — nigra speciosa, schwarz, prächt.	6	1	—			
381	— — marmorata, marmorirt	6	1	—			
382	— — nana, Zwerg	10	1	—			

Levkoyen.

Cheirantus annuus, Engl. Sommerlevkoyen.

Alle Farben gem., Land-Samen 1. Qualität Engl. Sommer-Levkoyen.

403 Topf-Samen, in 24 sehr schön. Sort., jede separ. à Eth. 2 Thlr. 10 Sgr. à 100 R.

404 Dies. egal gem. 1000 R. 10, 200 R. 2 Sgr.

405 Engl. großblumige Sommer-Levkoyen in 20 schönen Sorten, jede separat à Loth 2 Thlr. 15 Sgr. à 100 R.

406 Dies. egal gem. 1000 R. 8, 200 R. 2 Sgr.

407 Engl. Sorten mit Laubblatt in 8 schönen Sorten, jede separat à 100 R.

408 Dies. egal gem. 1000 R. 8, 200 R. 2 Sgr.

409 Halbengl. Sorten, in 12 schönen Sorten jede separat à 100 R.

410 Dies. egal. gem. 1000 R. 8, 200 R. 2 Sgr.

411 Herbst-Levkoyen, engl. Sorten, in 6 schönen Sorten, jede separat à Loth 4 1/3 Thlr. à 100 R.

412 Dies. egal gemischt 1000 R. 15, 200 R. 4 Sgr.

413 Kaiser-Levkoyen, (mehrmals blühend), in 6 schönen Sorten, jede separat à 100 R.

414 Dies. egal gemischt 1000 R. 20, 200 R. 5 Sgr.

415 Winter-Levkoyen, Cheirantus incanus, in 12 schönen Sorten, jede separat à 100 R.

416 Dies. egal gemischt 1000 R. 12, 200 R. 3 Sgr.

	Eth.	Prife.		Eth.	Prife.
	Sgr.	2		Sgr.	2
418 Cocardeau, oder Stangen- oder Baum- Levkoje, in 3 schönen Sorten, jede Sorte a 100 R.	—	3	460 Dianthus Hedewigii, prachtvoll *	20	2
419 Dieselben gemischt 1000 R. 15, 200 R. 4 Sgr.	90	—	460a — hybridus fl. pl., (Benary) . . .	18	2
420 In vielen schönen Sorten, vom hellsten Gelb bis zum dunkelsten Braun a 100 R.	—	4	460b — — — — — arropurpureo	20	3
420a Alle Sorten gemischt a Loth 1 2/3 Thlr. 200 R.	—	4	460c — — — — — laciniatus	15	2
420b Goldblaf, einfach, braungestreift . . .	7	1	460d — fl. pl., von vielen gefüllten prach- vollen Varietäten . . . 100 R.	—	5
421 Cheirantus maritimus, Meer-Levkoje *	4	1	460e — Gardnerianus plenissimus, fast gänzlich gefüllt, sehr wohlriechend	12	1 6
422 Chrysanthemum tricol. Buridgeanum . .	6	1	461 Elchrysom monstrosus fl. pl. albo, weisse Strohblume	18	2
423 — — venustum, *	6	1	462 — — ferrugineo, rothfarbene +.	18	2
424 Clarkia elegans fl. roseo. pl., hübsch . .	4	1	463 — — pallido, blasse +.	15	2
425 — — pulchella, schöne rothe *	5	1	464 — — roseo, rosenroth +.	18	2
426 — — fl. albo, weisse *	5	1	465 — — nanum atrosanguineum.	—	3
427 — — pulchella pulcherrima . . .	5	1	465a — — purpureo +.	20	2
427a — — pulchella fl. pl., gefüllt . . .	8	1	465b — — gemischt in allen Farben	10	1 6
428 Clintonia pulchella . . .	—	3	466 Emilia flammea, rothe Emilie *	10	1
429 — — pulchella fl. albo +	—	3	467 — — sonchifolia, gelbe Emilie *	10	1
430 Cobaea scandens, schöne Schlingpflanze +	35	3	468 Erysimum arkansanum, neu strohgelb	10	1
431 Collinsia bicolor, zweifarbig *	4	1	468a Erythraea pulchella, sehr hübsch	—	4
432 — — candidissima, schön *	4	1	469 Eschscholtzia californica *	4	1
433 — — multicolor, vielfarbig *	4	1	470 — — crocea alba, weisse *	4	1
434 — — marmorata *	4	1	471 Eucharidium grandiflorum, großbl.	6	1
435 Commelina coelestis, himmelblau +	10	1	472 Fenzlia dlanthiflora, nelkenblüthig, niedl., zu Einfassungen ausgezeichnet	—	6
436 Convolvulus aureus superbus, neu *	—	3	473 Gaillardia picta, sehr schön *	6	1
436a — — tricolor, dreifarbig Winde	2	6	474 — — alba marginata *	6	1
437 — — albus, weisse *	2	6	475 Gilia nivalis, schön . . .	2	6
438 — — azureus, dunkle *	2	6	476 — — tricolor, dreifarbig, schön . .	2	6
439 — — striatus, gestreifte *	2	6	477 Gomphrena globosa alba, weisse Kugel- amaranth.	5	1
439a — — monstrosus, schön *	2	6	478 — — rubra, rother +.	5	1
440 Coreopsis Drummondii, schön *	6	1	479 — — aurea superba, goldfarben *	10	1
441 Cosmidium Buridgianum, große sammt- braune Blume, orange bordirt *	4	1	480 Grammanthes gentianoides, scharlach mit goldgelb, Grassulacee, sehr zierlich	—	4
442 Crepis barbata, bartige Pippa . . .	4	1	481 Gypsophyla elegans, zierl. f. Bouquets	2 1/2	1
443 Cuphea miniata, scharlachroth, schön +	18	1 6	482 — — muralis, 4" hoch, feines Blattwerk mit kleinen rosa Blumen überfäet *	8	1
444 — — platycentra, weissefölig + . . .	—	4	483 Helianthus argophyllus . . .	8	1
445 — — eminens, sehr zierlich + . . .	—	3	483a — — — — — striatiflorus, fl. pl. . .	8	1
445a — — Zimapani, . . .	10	1	484 — — californicus, fl. pl. . .	6	1
446 Cyclanthera pedata, ranfend . . .	7	1	485 — — macrophyllus giganteus . . .	8	1
447 Cynoglossum linifolium, flachsblättriges Bergfameinnicht, weisse *	2	6	486 Helichrysom brachyrhynchum, neu leuchtend gelbe Strohblume +.	15	1 6
448 Datura atrovilacea plenissima, . . .	20	2 6	487 — — capitatum (flavissimum) +.	16	2
448a — — fastuosa Huberiana, n. f. decorativ	25	3	488 — — strictum +.	20	2 6
448b — — Whirlig oder meteloides, mit großen glänzenden Blumen.	6	1	488a Helipterum anthemoides, zierliche weisse Blumen	18	2
449 Delphinium Ajacis hyacinthiflorum, fl. pl., niedrig gefüllt, hyacinthenblüthig, 8 Farb. gemischt . . .	4	1	488b — — Sanfordi, neu . . .	—	3
450 — — 8 Farben, jede separat . . .	4	1	489 Iberis amara, weisse Schleifenblume *	2 1/2	1
451 — — elatior fl. pl., hoch gefüllter Ritter- sporn, 8 Farben gemischt . . .	4	1	490 — — umbellata fl. purpur, purpurroth	4	1
452 — — 8 Farben, jede separat . . .	4	1	491 Impatiens Balsamina fl. pl. div. gef. Bal- saminen, in 8 schönen Sorten, jede separat a Loth 25 Sgr., a 50 R.	—	2
453 — — consolida fl. pl., Levkojen-Rittersporn, 8 Farben gemischt . . .	4	1	492 Dieselben egal gemischt a Loth 12 Sgr. 100 R.	—	2
454 — — 8 Farben, jede separat . . .	6	1	493 Zwerg-Balsaminen, in 8 schönen Sorten, jede separat a Loth 1 1/2 Thlr. a 50 R.	—	2
455 Dianthus chinensis fl. pl. div. extra ge- füllte Chinesenelle *	10	1	494 Dieselben egal gemischt a Loth 1 Thlr. 100 R.	—	2
456 — — fl. albo pl. . .	16	2	495 Rosen- (Andrieux-) Balsaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt, in 10 schönen Sorten, jede separat a Loth 1 1/2 Thlr. a 50 R.	—	2 6
457 — — albus striatus fl. pl. rothgestreift	16	2			
458 — — imperialis fl. pl., in vielen ge- füllten prächtigen Varietäten *	6	1			
459 — — nanns fl. pl. atrosanguineo, neu	25	3			

		Zth. Sgr.	Pfl.	S.		Zth. Sgr.	Pfl.	S.
496	Diesalb. egal gem. a Loth 1½ Zthr. 100 R.	—	2	6	560	Mesembrianthemumpomeridian., schön. †	10	2
498	Camellien-Balsaminen, weißgesteckt, in 6 schönen Sorten, jede separat a 50 R.	—	2	6	561	— tricolor †	12	2
499	Dieselben egal gemischt a Loth 1½ Zthr. 100 R.	—	2	6	562	Mimulus cardinalis, schön †	20	2
500	Camellien-Zwerg-Balsaminen in 5 schönen Sorten, jede separat a Loth 1½ Zthr. a 50 R.	—	2	6	562a	— hybridus grandiflorus extra (Orange perfection)	—	5
501	Dieselb. eg. gem. a Loth 25 Sgr 100 R.	—	2	—	562b	— cupreus	—	4
502	Ipomea Ferrandiana (Nil grandiflora) s	6	1	—	563	— moschatus, moschusbustend †	—	4
503	— hederacea grandiflora superba s	10	1	—	563a	— hybridus tigrinus, prachtv. getig.	40	3
504	— limbata, prachtvoll s†	4	1	—	563b	— — fl. pl., die getigerten Varietäten m. gefüllt. Blum.	—	5
506	— purpurea, in 6 Farben, jede s	4	1	—	564	— quinquevulnerus, maximus, groß- blum. Prachthybr.	25	2
507	— dieselben gemischt	2½	1	—	565	— quinquevulnerus maximus fl. pl., ganz neu mit dopp. Bl.	—	7
510	— Quamoclit, zierlich †	8	1	—	566	Mirabilis Jalappa, Wunderblume in 8 schönen Sorten, jede	4	1
512	Ipomopsis aurantica; goldfarben †	8	1	—	567	Myosotis azorica, dunkelblaues Vergiß- meinnicht, wundervoll, liebt etwas Schatten	—	4
513	— superba, Bistide †	8	1	—	567a	— — coelestina, (Benary) neu	—	7
514	Isotoma axillaris, blaublühend †*	—	2	—	567b	— — coelestina alba, (Benary.) Neuheit 1868.	—	7
515	— petraea, weiß †*	—	2	—	568	Nemesia compacta coerulea, schön für Töpfe *	14	1
516	Jonopsidium acaule, Miniaturpflanze †*	15	2	—	569	— — alba, schön f. Töpfe *	14	1
516a	kaulussia atroviolacea, neu	—	3	—	570	Nemophila atomaria, punkt. Liebeshainbl. *	4	1
517	Latyrus odoratus, wohlriechende Wicke in 7 sehr schönen Farben a Pfd. 15 Sgr.	1	—	9	571	— — cramboides, fohrlartige *	4	1
519	Lavatera trimestris, rothe Pappelrose	2	1	—	572	— — discoidalis, dunkelschwarzbraun *	4	1
520	— — fl. albo, weiß	2	1	—	573	— — insignis, schöne blaue *	2	1
521	Leptosiphon androsaceus, schilbartiges *	6	1	—	574	— — alba, weiße *	2	1
522	— densiflorus, dichtblumiges †	6	1	—	575	— — marginata, neu †	2	1
523	— — luteus, gelbes	8	1	—	576	— — maculata, weiß und braun *	3	1
524	Linaria triornotophora, sehr schön	20	2	—	577	Nicotiana atropurpurea grandiflora, schöne Gruppenpflanze	6	1
525	Linum grandiflorum verum, großblumiger rothblühender Lein	6	1	—	578	Nierembergia calycina, hellblau, sehr lang und reichblühend, früh auszufl. †	—	3
526	Lobelia erinoides, schmalstielige †*	10	1	6	579	— — frutescens, großblumig, reichblüh., 2 Fuß hoch, sehr schön	—	5
527	— — hybrida grandiflora speciosa, die schönste für Gruppen	35	3	—	580	Nycteria capensis, weiß mit dem schönsten Vanillegeruch †	—	5
528	— — Lindleyana, tiefrosentoth †*	9	1	6	581	— — selaginoides, sehr zierlich †*	12	1
529	— — gracilis compacta bicolor, neu, von fughlichem Bau, reizend zu Einfassungen	90	7	6	582	Oenothera acaulis, stengell. Nacht- ferze †*	10	1
529a	— — Mitchell, kleinblumig, für Minia- tur-Töpfe geeignet	—	5	—	583	— — bistorta Veitchiana, gelbe Spec. †*	8	1
530	— — ramosa, sehr blüthenreich †*	—	2	6	584	— — Drummondii nana, leucht. gelb †*	8	1
530a	— — fl. albo, weiße †*	—	3	—	584a	— — rosea, niedrig	—	2
530b	— — fl. rubro, rothe †*	—	3	—	585	Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee †*	—	2
531	— — Scarlet, Queen Victoria, mit dunkel- rothen Blättern	—	6	—	586	— — tropaeoides, gelb mit braunen Blättern †*	18	1
532	Lotus jacobaeus, schwarzer Schootenklee	8	1	—	586a	— — tropaeoides viridifolia, Bau und Blüthen wie bei tropaeoides, da- gegen Belaubung grün, gut zu verwerthen als Teppichpfl. Port.	—	10
533	Lupinus Cruikshankii, Hartwegii fl. albo, hirsutissimus, hybridus super- bus, hybridus insignis, nanus. pilosus, pubescens elegans, sulphu- reus, jede	—	1	—	587	Papaver Rhoeas fl. pl., gef. Männefel- mohn i. v. Farben	4	1
544	Malope grandiflora alba, großbl. weiß	4	1	—	588	— — somniferum fl. pl., gef. Garten- mohn in 12 Varietäten, jede	4	1
545	— — purpurea, purpurrothe	2	1	—	589	— — Murselli, prachtvoll	4	1
546	Martynia formosa, schön. Gemenhorn †	8	1	—	590	— — paeoniflorum fl. pl., in vielen Farben	4	1
547	— — lutea, gelbes †	8	1	—	591	Passiflora gracilis, schlanke †*	15	1
548	Matricaria capensis fl. pl., niedrig weiß gefüllt †	10	1	—	592	Perilla nankinensis, schöne Gruppen- pflanze †	6	1
549	— — eximium fl. pl., extra schön †	10	1	—				
550	Maurandia albiflora, weiße s†	—	4	—				
551	— — antirrhiniflora Barklayana, Eme- ryana rosea, Emeryana violacea, Lacayana, purpurea grandiflora, scarlet, semperflorens, jede	—	2	—				
558	— — dieselben meist	—	2	—				
559	Mesembrianthemum cristallinum, Gießer. †	6	1	—				

		Eth. Syl.	Prife. Syl.			Eth. Syl.	Prife. Syl.
593	<i>Perilla nankinensis</i> fol. var. brillant car- minosa und weiß panachirt und gestreift. Portion	—	10	—	631	<i>Saponaria multiflora</i> , schön z. Gruppen	4 1 —
594	<i>Petunia hybrida</i> , schön melirt †	12	1	6	631a	— — alba	4 1 —
595	— — <i>grandiflora</i> , v. Nummerbl. I. Hg. †	—	5	—	632	<i>Scabiosa atropurpurea</i> major, große schöne Scabiosa, in mehreren Farben gemischt	4 1 —
596	— — fl. pl. befrucht. Prachtfert. † 100 R.	—	5	—	633	— — nana, ächte 8" h. Zwerg *	4 1 —
597	<i>Phlox Drummondii</i> , Blumenbl. melirt †	18	1	6	634	— — fl. pl., neue gef. sehr schön	15 2 —
598	— — in purpurroth. Prachtfert. †	35	2	—	635	<i>Schizanthus Grahami</i> , Schlingbl., schön †	6 1 —
599	— — fl. albo, weiß †	30	2	—	636	— — refusus, eingebrückte †	8 1 —
600	— — <i>oculata</i> , m. roth. Stern †	26	2	—	637	— fl. albo †	8 1 —
601	— — <i>roseo marmorata</i> †	40	3	—	638	<i>Scyphanthus elegans</i> , schöne Schlingpfl. †	— 3 —
602	— — <i>Leopoldi</i> , roth Var. m. weiß. Stern †	30	2	—	639	<i>Senecio elegans</i> fl. pl. albo, weiß gef. Kreuzkraut †	18 2 —
603	— — violette Var. mit weißem Stern †	35	2	—	640	— — fl. pl. purpureo †	18 2 —
604	— — ganz rein feneisfarben †	25	2	—	641	<i>Silene armeria</i> , rothe <i>Silene</i> *	4 1 —
605	— — rosea, rosenrother †	35	2	—	642	— pendula, roth *	4 1 —
606	— — albo <i>oculata</i> , sehr schön †	—	4	—	643	<i>Solanum melongena</i> , Eierfrucht †	8 2 —
607	— — <i>Heynoldii</i> (Benary), neuer, wahrer Schlarlachpflor, vorzüglich für Topf und Land. Portion von 20 R.	—	10	—	644	— <i>corniculum</i> , neu	— 3 —
608	<i>Podolepis gracilis</i> , zierlich †	10	1	6	645	<i>Statice Bonduelli</i> , 1½' hoch, citronengelb	7 1 —
609	— — <i>auriculata</i> , großblumige †	12	1	6	646	— <i>sinuata</i> , schön	6 1 —
610	<i>Polygonum orientale</i> , roth zu Gruppen	4	1	—	647	<i>Sycios angulata</i> , eckige Haargurke s.	5 1 —
610a	— — <i>pumilum</i> , halb so hoch wie P. orient.	4	1	—	648	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl., gefüllte goldene Sammetblume	8 1 —
611	<i>Portulacca alba striata</i> , aurea vera, caryo- phillioides, caryophylloides aurea stri- ata, rosea, splendens, Thelusoni. Thorburni † jede	—	2	—	649	— — fl. pl., schwefelgelbe	8 1 —
612	— — <i>grandiflora</i> fl. pl., (gefüllte Portulack- röschen) 6 der schönsten gefüllten Varietäten in den brillantesten Farb. 1. Qual. †*	—	7	6	650	— — fl. pl., nana, niedrig, schön	8 1 —
613	Obige Sorten melirt	12	2	—	651	— patula nana pl., sehr schön	4 1 —
614	<i>Reseda odorata</i> , wohlriech., Pfd. 1½ Thlr.	2	—	6	652	— — <i>raunuculoide</i> pl., raunkelfar.	4 1 —
615	— — <i>grandiflora</i> , großblumig, Pfd. 1½ Thlr.	2	—	6	653	— — lucida, glänzende, wohlriechende	10 2 —
616	— — <i>grandiflora ameliorata</i> , Neu- h. besonders schön für Topfent. 621 <i>Rhodante atrosanguinea</i> , zarte Immort. †	60	4	—	654	<i>Thunbergia alata</i> , s† } schöne Schlingpflanze für Topf und Land, Mitte Juni ins Freie zu bringen.	18 2 —
622	<i>Ricinus africanus hybridus</i> , neu Stengel rosa	6	2	—	655	— alba, s†	18 2 —
623	— borboniensis, sehr schön, wird bis 15' hoch	8	2	—	656	— aurantiaca	15 2 —
624	— brasiliensis	6	2	—	657	<i>Trachelium coeruleum</i> , blaue Halskrause †	— 2 —
625	— communis major	2½	1	—	658	<i>Tropaeolum majus</i> , gr. ind. Kresse s.	2½ 1 —
626	— sanguineus, blutrothe Pracht- Gruppenpflanze	4	2	—	659	— atropurpureum, dunkelbr. s.	2½ 1 —
627	<i>Salpiglossis variabilis</i> , in den schönsten großblumigen Sorten	12	2	—	660	— Scheuerianum, strohgelb mit braungestreift. s.	4 1 —
628	<i>Salvia coccinea</i> , scharlachroth †	15	1	6	661	— nanum, Cattelsersimson, Zwerg- dunkelbraunes *	4 1 —
629	— — <i>pumila</i> †	22	2	—	662	— — Cristal-Palace	8 2 —
630	— — <i>punica nana</i> , sehr schön †	25	2	6	663	— — spotted., gefleckt, Zwerg *	3 1 —
631	— — <i>Roemeriana</i> , scharlachr. nied. †	—	3	—	664	— — Tom. Thumb. *	4 1 —
632	<i>Sanvitalia procumbens</i> , liegende *	10	1	—	664a	— — King. of Tom. Thumb., d. Sch. s. all. niedr. Tropäol	15 3 —
633	— — <i>procumbens</i> fl. pl., dicht gefüllt, Neuheit	15	2	—	Diese neuen Zwerg-Sorten sind sehr zu empfehlen, sie ranken sich nicht und sind daher sehr geeignet zu Gruppen und Einfassungen, sowie für Töpfe.		
634					665	<i>Tropaeolum Lobblanum</i> , Brillant s 20 R.	— 3 —
635					666	— — Duc de Luynes, neuest.	— — —
636					667	— — schwarzbraun s 20 R.	— 3 —
637					668	— — Flammulium, grandifl. s 20 R.	— 3 —
638					669	— — Géant de Batailles s 20 R.	— 3 —
639					670	— — Napoleon III. s 20 R.	— 3 —
640					671	— — Queen Victoria s 20 R.	— 3 —
641					672	— — Duc de Vivence s 20 R.	— 3 —
642					673	— — Kronpr. v. Preussen s 20 R.	— 4 —
643					674	— — General Garibaldi s 20 R.	— 4 —
644					675	— — Lucifer, dunkelste 10 R.	— 3 —
645					676	— — alle 10 Sorten gemischt	15 2 —
646					677	— minus, kleine, schön	4 1 —
647					678	— — coccineum	8 2 —
648					679	<i>Verbena aubletia grandiflora</i> , sehr schön	12 2 —
649						<i>Verbena hybrida</i> , von den schönsten Sorti- mentsblumen gesam., gem.* 1000 R. 25 Sgt.	— 5 —
650						— striata, neue italien. gestr.	— 7 6

		Lth.	Pfr.				Lth.	Pfr.	
		Sgr.	Sgr.	3			Sgr.	Sgr.	3
849	<i>Primula chinensis alba rubra striata</i> , neue weiße rothgestr. 200 R.	—	4	—	869	<i>Cupressus Tournesfortii</i> .	Pfd. 45 Sgr.	3	—
850	— — <i>cupreata</i> , kupfercarmin. 200 R.	—	4	—	870	<i>Cryptomeria japonica</i>	—	6	—
851	— — <i>limbriata rubra</i> , neue gefranzte rothe . . . 100 R.	—	6	—	871	<i>Juniperus horizontalis</i> . . .	60	3	—
852	— — — <i>alba</i> , . . . 100 R.	—	6	—	872	— <i>virginiana</i> , ital. Same	25	2	—
853	— — — <i>ermesina splendens</i> , 100 R.	—	7	6	873	<i>Thuja orientalis</i> , morgld. Lebensb.	30	2	—
854	— — — <i>erecta superba</i> , prachtvoll distinct u. konstant 100 R.	—	7	6	874	— <i>occidentalis</i> , abendlb.	50	3	—
855	— — — <i>filicifolia rubra</i> , prachtvolle Neuheit mit sehr großen purpurcarminrothen Blü- men von kräftigem Wuchs. Die schönste aller chinesischen Primeln, 1000 R. 4 Thlr.	—	9	—	875	— <i>pyramidalis</i> . . .	75	4	—
856	— — — <i>filicifolia alba</i> , ganz neu 100 R. 15 Sgr. 50 R. 100 R. 17½ Sgr. 50 R.	—	10	—					
Die nachstehenden gefüllten Primeln sind sehr zu empfehlen, da sie auch aus Saamen ganz konstant bleiben.					876	<i>Berberis canadensis</i> . . .	Pfd. 30 Sgr.	2	—
857	<i>Primula chinensis limbriata alba plena</i> 100 R. 1½ Thlr. 15 R.	—	10	—	877	— <i>vulgaris</i> , reiner Same	25	2	—
858	— — <i>rubra plena</i> 100 R. 3½ Thlr. 10 R.	—	12	—	878	<i>Bignonia catalpa</i> , Trompetenb.	30	2	—
859	<i>Rivinia humilis</i> mit Trauben voll leuch- tend rother Beeren 50 R.	—	7	6	879	<i>Crataegus oxyacantha</i> , Weißdorn 100 Pfd. 7½ Thlr.	3	—	—
860	<i>Solanum capsicastrum</i> , neue Species	—	3	—	880	<i>Cydonia vulgaris</i> Quitte . . .	70	3	—
861	<i>Swainsonia Osborni</i> , 100 R. 6 Sgr. 50 R.	—	4	—	881	<i>Cytisus Laburnum</i> , Rosenbaum	6	1	—
862	— <i>rosea</i> , 100 R. 6 Sgr. 50 R.	—	4	—	882	— <i>elongatus</i> . . .	—	15	2
863	<i>Veronica hybrida</i> , div. Sorten	—	3	—	883	— <i>nigricans</i> . . .	—	15	2
864	<i>Vinca rosea</i> , schönes Sinngrün	—	3	—	884	<i>Genista candicans</i> . . .	—	8	1
865	— — <i>alba</i> , weißes Sinngrün	—	3	—	885	<i>Gleditschia triacanthos</i> . . .	—	15	2
866	<i>Wigandia caracasana</i> . . . Port.	—	7	6	886	<i>Ilex aquifolium</i> . . .	20	2	—
					887	<i>Ligustrum vulgare</i> . . .	10	1	—
					888	<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere	35	2	—
					889	— <i>nigra</i> schwarze . . .	45	2½	—
					890	<i>Paulowna imperialis</i> . . .	50	3	—
					891	<i>Pyrus communis</i> , Birnenkern	70	3	—
					892	— <i>malus</i> , Äpfelkern . . .	20	2	—
					893	<i>Rhododendron ponticum</i> maxi- mum . . .	—	18	2
					894	<i>Rosa canina</i> , 3. Ausf. f. Unterlag.	6	—	—
					895	<i>Spiraea callosa</i> . . .	—	45	3
					896	<i>Ulmus campestris</i> . . .	12	1	—
					897	<i>Viburnum opulus</i> , Schneeball	20	2	—
					898	— <i>tinus</i> , Eurastinus . . .	16	2	—

		Pfd.		
		Sgr.	Sgr.	3
867	<i>Cupressus, horizontalis</i> . . .	25 Sgr.	2	—
868	— <i>pyramidalis</i> . . .	25	2	—

Coniferen.

Laubhölzer und Sträucher.

Spargelpflanzen bester Qualität 100 Stück 2jährige 20 Sgr., 100 Stück 3jährige 30 Sgr.
 Weißdorn (*Crataegus oxyacantha*) zur Anlegung von Hecken in Baumschulen gezogene 1½' hohe
 Exemplare. 1000 Stück 5 Thlr.
 Champignonbrut à Pfd. 10 Sgr.

Den Herren Landwirthen nah und fern!!

Der Buchhändler **Reinhold Kühn** in Berlin, Leipzigerstr. 14., begründete bereits im Jahre 1853:

- I. Eine Landwirthschaftlich-technische Buchhandlung, wie sie in Preußen und Deutschland an Vollständigkeit in diesen Literaturzweigen noch nicht vorhanden ist.
- II. Eine Landwirthschaftlich-technische Leihbibliothek nebst Landwirthschaftlich-technischen Journal-Circl. Abonnements à 6½ Thlr. pro anno werden täglich aus allen Theilen Deutschlands angenommen; schwissenschaftliche Journale werden gratis beigegeben. Verpackung in Kiste mühelos; das Schreiben wird bei der Rücksendung ganz erspart.
- III. Eine Fabrik Landwirthschaftlicher Contobücher und Tabellen, die für kleine, mittlere und große Güter passen, das Schreiben von Buchstaben fast ganz ersparen und keine Rechenfehler zulassen. Preis à Buchführung 5½, 6 und 7 Thlr., (ohne Brennerlei-Conto 15 Sgr. weniger).
- IV. Ein Landwirthschaftliches Central-Versorgungs-Bureau für Engagements-Vermittelungen ländlicher Beamten jeder Art, und zu deren Schutz gegen Unsicherheiten und Prellereien. Den Principalitäten erwachsen durch Benützung des Instituts keine Kosten. Die Beamten honoriren nur für wirkliche Leistungen.

Der Geschäfts-Inhaber empfiehlt seine Firma zur ferneren geneigten Benützung und verspricht prompte und billige Bedienung.

Vorstehende Anzeige des Buchhändlers Herrn **Reinhold Kühn**, Leipzigerstraße 14. hiersebst, empfehle
 Ihrer besonderen Beachtung. — **Carl Benda.**

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

